

Bir Tarım

SULAMA SİSTEMLERİ

2026

FİYAT KATALOĞU



Sulama
Sistemleri



Boru
Bağlantıları



Yağmurlama
Başlıkları



Damlama
Sulama



www.birtarim.com.tr

*Toprağa
Değer*

*Geleceğe
Bereket*

Yağmurlama Başlıkları

Sayfa > 2 - 20

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Yağmurlama Sehpaları

Sayfa > 21

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Damlama Sulama Ek Parçaları

Sayfa > 22 - 31

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Galvaniz Hortum Rekorları ve Manşonlar

Sayfa > 32

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Döküm Fittingsler

Sayfa > 33 - 34

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Otomatik Sulama Sistemleri


RAIN BIRD

Sayfa > 35 - 38

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Hortum Kelepçeleri

Sayfa > 39 - 40

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Küresel Vanalar ve Sarı Klepe, Çekvalfler

Sayfa > 41

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Galvaniz Redüksiyon Düşürücüler

Sayfa > 42

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Sac Klepe ve Motopomp Bağlantıları

Sayfa > 43

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Lay Flat Sulama Hortumları

Sayfa > 44

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Bahçe Arazi Sulama Hortumları

Sayfa > 45 - 46

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Damlama Sulama Hortumları

Sayfa > 47

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Filtre Sistemleri

Sayfa > 48 - 52

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Kaplın Bağlantıları

Sayfa > 53 - 63

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :

Bahçe Sulama Ürünleri

Sayfa > 64 - 67

Peşin ve Kredi kartı :

Vadeli 120 gün Çek :



ROKET MT ONE COBRA XL (Sadece Başlık)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3000	1	44.000,00

ROKET MT ONE COBRA XL (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3001	1	52.700,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	60 m
Sprink çalışma basınç aralığı	3- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2½" (75 mm)
Ortalama su tüketimi	30 - 70 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	35 - 60 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	20 -22 - 24 - 26 - 28 - 30

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h	Sulanan Alan m ²
20	3.0	35	22.50	3846
	4.0	38	32.40	4534
	5.0	42	36.60	5538
	6.0	46	40.20	6644
22	3.0	36	33.80	4069
	4.0	40	38.70	5024
	5.0	44	43.60	6079
	6.0	47	47.90	6936
24	3.0	38	39.80	4534
	4.0	42	45.70	5538
	5.0	46	50.60	2116
	6.0	50	55.90	7850
26	3.0	39	46.20	4775
	4.0	44	53.50	6079
	5.0	48	60.00	7234
	6.0	52	65.80	8490
28	4.0	47	61.80	6936
	5.0	50	68.00	7850
	6.0	54	75.20	9156
	7.0	57	80.50	10201
30	4.0	49	70.50	7539
	5.0	53	79.00	8820
	6.0	57	86.10	10201
	7.0	60	93.80	11304

Roket MT One yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.


Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzelikli çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi) ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.



Roket MT One yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

KARTAL YAĞMURLAMA (Sadece Başlık)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
KY010	1	25.000,00

KARTAL YAĞMURLAMA (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
KY3011	1	33.000,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	40 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2-6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2½"
Ortalama su tüketimi	16,93 - 52,85 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	24-45 m
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Bağlantı sehpası giriş boru çapı	2½"
Bağlantı sehpası çıkış boru çapı	2½"
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16 - 18 - 20 - 22

Meme Çapı mm	Basınç bar	Bir Turu Dönüş Zamanı sn	En Uzak Atış Mesafesi Yarıçap (m)	Debi m ³ /h	Yağmurlama Derinliği mm/h
16	3	172	24	16.93	11.14
	4	160	26	19.14	11.46
	5	159	28	23.12	11.78
	6	158	30	25.68	12.10
18	3	167	30	22.30	10.51
	4	156	32	24.78	10.82
	5	150	34	27.44	11.14
	6	147	36	32.40	11.46
20	3	128	34	30.22	16.71
	4	115	36	35.82	16.88
	5	110	38	42.33	17.20
	6	110	40	49.05	17.35
22	4	147	38	35.12	16.56
	5	136	40	41.55	16.88
	6	124	42	48.60	17.19
	7	121	45	52.85	17.51



Roket MT One yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

ALBATROS YAĞMURLAMA (Sadece Başlık)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ALB3012	1	35.000,00

ALBATROS YAĞMURLAMA (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ALB3013	1	42.750,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	60 m
Sprink çalışma basınç aralığı	3 - 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2½" (75 mm)
Ortalama su tüketimi	34 - 76 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	49 - 72 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	28 - 30 - 32 - 34 - 36

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
28	4.0	49.5	63.7
	5.0	52	71.3
	6.0	56	78
	7.0	59.5	84
30	4.0	50	72.4
	5.0	54	81
	6.0	58	88.7
32	7.0	62.5	95.6
	4.0	52	81.7
	5.0	56	91.3
34	6.0	59.5	100
	7.0	63	107.9
	4.0	57.5	102.5
	5.0	61	112.3
36	6.0	64.5	121
	7.0	68	129.7
	5.0	59.5	115
	6.0	63	124.5
	7.0	67.5	135
	8.0	72	144



ROKET 60

KODU	KOLİ ADET	FIYAT
RK3002	1	39.000,00

ROKET 60 (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FIYAT
RK3003	1	47.700,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	45 m
Sprink çalışma basınç aralığı	3 - 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2½" (75 mm)
Ortalama su tüketimi	20 - 50 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	25 - 50 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16 - 18 - 20 - 22

Roket 60 yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadıumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
16	3.0	26	16.7
	4.0	28	18.1
	5.0	30	19.30
	6.0	33	21.30
18	3.0	29	22.50
	4.0	30	26.30
	5.0	33	28.30
20	6.0	35	32.50
	3.0	32	26.7
	4.0	34	32.2
22	5.0	37	35.5
	6.0	40	39.2
	3.0	32	33.4
	4.0	34	38.5
22	5.0	36	43
	6.0	40	47.8
	7.0	45	52.1



Roket MT One yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzelikli çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

ROKET MT ONE (Sadece Başlık)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3004	1	33.500,00

ROKET MT ONE (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3005	1	40.000,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Serinken Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	50 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2" (63 mm)
Ortalama su tüketimi	15.4 - 69.2 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	26 - 52 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
16	2.0	26	15.4
	3.0	29	18.9
	4.0	32	21.8
	5.0	35	24.3
18	2.0	28	19
	3.0	31	24.2
	4.0	34	28.3
	5.0	37	31.3
20	2.0	30	21.2
	3.0	33	29.4
	4.0	37	34.3
	5.0	41	37
22	2.0	36	36.5
	3.0	39	42.3
	4.0	43	47.3
	5.0	46	51.8
24	2.0	38	37.3
	3.0	43	49
	4.0	47	55
	5.0	50	60.3
26	2.0	39	43.9
	3.0	45	56.7
	4.0	48	63
	5.0	51	69



ŞAHİN YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3014	1	24.000,00

ŞAHİN YAĞMURLAMA BAŞLIĞI (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MT3015	1	31.750,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	50 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2" (63 mm)
Ortalama su tüketimi	20.5 - 68.1 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	27 - 54 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	18 -20 - 22 - 24 - 26

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
18	2.0	27	20.5
	3.0	34	25.1
	4.0	39	29
	5.0	43	32.5
20	2.0	29	24.6
	3.0	35	30
	4.0	41	34.8
22	5.0	45	38.9
	2.0	31	29
	3.0	37	35.4
24	4.0	42	41
	5.0	47	45.9
	3.0	38	41.4
26	4.0	44	48
	5.0	49	53.7
	6.0	52	58.8
	3.0	42	48
26	4.0	47	55.5
	5.0	51	62.2
	6.0	54	68.1

Şahin yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzelikli çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.



Roket 40 yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

ROKET 40

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
RK3006	1	27.500,00

ROKET 40 (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
RK3007	1	34.000,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	35 m
Sprink çalışma basınç aralığı	3 - 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2" (63 mm)
Ortalama su tüketimi	10 - 30 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	20 - 35 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	12 - 16 - 18

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
12	3.0	25	11.7
	4.0	25	14.3
	5.0	29	16.6
	6.0	31	18.5
16	3.0	26	14.8
	4.0	29	18.2
	5.0	30	21
18	6.0	33	23.4
	3.0	28	22.7
	4.0	31	26.2
	5.0	34	29.2
	6.0	36	31.9



ATLAS SPRİNK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ATL3008	1	18.000,00

ATLAS SPRİNK (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ATL3009	1	24.500,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	50 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	2" (63 mm)
Ortalama su tüketimi	15.4 - 69.2 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	26 - 52 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	16 -18 - 20 - 22 - 24 - 26

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
16	2.0	26	15.4
	3.0	29	18.9
	4.0	32	21.8
	5.0	35	24.3
18	2.0	28	19
	3.0	31	24.2
	4.0	34	28.3
	5.0	37	31.3
20	2.0	30	21.2
	3.0	33	29.4
	4.0	37	34.3
	5.0	41	37
22	2.0	36	36.5
	3.0	39	42.3
	4.0	43	47.3
	5.0	46	51.8
24	2.0	38	37.3
	3.0	43	49
	4.0	47	55
	5.0	50	60.3
26	2.0	39	43.9
	3.0	45	56.7
	4.0	48	63
	5.0	51	69

Atlas Sprink yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzelikli çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi) ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.



MT One Sniper yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

ROKET MT ONE SNİPER

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
OS3010	1	19.000,00

ROKET MT ONE SNİPER (Takım Set)

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
OS3011	1	25.600,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	30 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	12 - 60 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	20 - 41 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	10 -12 - 14 - 16 - 18 - 20

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
10	2.0	20	12
	3.0	22	14.7
	4.0	24	17
	5.0	27	19
12	2.0	22	15.9
	3.0	25	19.4
	4.0	28	22.4
	5.0	31	25.2
14	2.0	24	20.5
	3.0	27	25.1
	4.0	30	29
	5.0	33	32.4
16	2.0	26	25.7
	3.0	29	31.5
	4.0	32	36.4
	5.0	35	40.6
18	2.0	28	31.8
	3.0	31	38.9
	4.0	34	44.9
	5.0	37	50.3
20	2.0	30	38.6
	3.0	33	47.1
	4.0	37	54.5
	5.0	41	60.9



DOĞAN YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
DY3016	1	18.000,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Şanzımanlı
Sprink döşeme aralığı	30 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 8 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	12 - 60 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	20 - 40 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	12 -14 - 16 - 18 - 20

Doğan yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
12	2.0	22	9.5
	3.0	25	11.6
	4.0	28	13.4
	5.0	31	15.1
14	2.0	24	11.7
	3.0	27	15
	4.0	30	17.4
	5.0	33	19.4
16	2.0	26	15.4
	3.0	29	18.9
	4.0	32	21.8
	5.0	35	24.3
18	2.0	28	19
	3.0	31	24.2
	4.0	34	28.3
	5.0	37	31.3
20	3.0	30	21.2
	4.0	33	29.4
	5.0	37	34.3
	6.0	41	37



ATMACA YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ATM3018	1	3.500,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	8.18 - 18.76 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	15 - 28 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	10 -12 - 14 - 16

Atmaca yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadı, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
10	2.0	17	8.18
	3.0	18	8.69
	4.0	19	10.40
	5.0	20	10.98
12	2.0	20	10.68
	3.0	21	10.91
	4.0	22	12.40
14	5.0	23	14.21
	2.0	21	10.84
	3.0	23	13.40
16	4.0	25	16.44
	5.0	26	18.24
	2.0	24	13.58
	3.0	26	16.67
	4.0	28	18.50
	5.0	30	18.76



ATILGAN AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
ATG3019	1	2.750,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	5 - 15 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	15 - 28 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	8 -10 - 12

Atılğan Açılı yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
8	2.0	19.50	4.90
	3.0	22	6.01
	4.0	24	6.91
	5.0	25	7.74
10	2.0	21.50	6.77
	3.0	24	8.28
	4.0	26.50	9.68
	5.0	28.50	10.73
12	2.0	23	9.07
	3.0	26	11.09
	4.0	28.50	12.82
	5.0	30.50	14.83



MARTI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MY3020	1	3.300,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	8.18 - 18.76 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	15 - 28 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	10 -12 - 14 - 16

Marti yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Roket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzelikli çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi) ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
10	2.0	17	8.18
	3.0	18	8.69
	4.0	19	10.40
	5.0	20	10.98
12	2.0	20	10.68
	3.0	21	10.91
	4.0	22	12.40
	5.0	23	14.21
14	2.0	21	10.84
	3.0	23	13.40
	4.0	25	16.44
	5.0	26	18.24
16	2.0	24	13.58
	3.0	26	16.67
	4.0	28	18.50
	5.0	30	18.76



B/2 AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
B23021	1	2.750,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	5 - 15 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	15 - 28 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	8 -10 - 12

B/2 Açılı yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreya suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
8	2.0	19.50	4.90
	3.0	22	6.01
	4.0	24	6.91
	5.0	25	7.74
10	2.0	21.50	6.77
	3.0	24	8.28
	4.0	26.50	9.68
12	5.0	28.50	10.73
	2.0	23	9.07
	3.0	26	11.09
	4.0	28.50	12.82
	5.0	30.50	14.83



B/2 AÇISIZ YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
B23022	1	2.700,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	5 - 15 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	15 - 25 mt
Açı ayar aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	6 - 8 -10 - 12

B/2 AÇISIZ yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi) ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
6	2.0	19.50	4.90
	3.0	22	6.01
	4.0	24	6.91
	5.0	25	7.74
8	2.0	21.50	6.77
	3.0	24	8.28
	4.0	26.50	9.68
10	5.0	28.50	10.73
	2.0	23	9.07
	3.0	26	11.09
	4.0	28.50	12.82
12	5.0	30.50	14.83
	2.0	25	11
	3.0	28	14
	4.0	30	17
	5.0	32	20



1453 PVC AÇILI YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
PVC3023	1	1000,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink Tipi	Çarpmalı
Sprink döşeme aralığı	25 m
Sprink çalışma basınç aralığı	2- 6 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1½" (50 mm)
Ortalama su tüketimi	5 - 25 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	20 - 29 mt
Açı ayar aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları (mm)	10 -12 - 14 - 16

1453 Açılı Pvc yağmurlama tabancası endüstriyel uygulamalar, toz bastırma, madencilik, tarım ürünleri ve çim sulama, pivot ve hortum makarası sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TARIM & ARAZİ UYGULAMA ALANLARI

Yüksek boylu mahsullerde ; yonca, buğday, mısır, pamuk, ayçiçeği, şeker kamışı, ananas, vb.

Tarım Bitkileri ; patates, soğan, pancar vb.

Çim Sulama ; futbol stadyumu, hipodrom, damızlık çiftliği, besi alanları ve otlaklar vb.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI

Fabrikalar, kömür ve taş ocakları: Toz bastırma ve çalışma ve çalışma ortamındaki havayı temiz tutmak için kullanılmaktadır.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Tam veya kısmi bir daire üzerinde eşit hızda dönen, şanzımanlı Raket sprinkler; farklı boyutlarda değiştirilebilir nozullar ile sulama yapılan alanın her tarafına eşit dağılımlı yağmurlama sağlayan ayarlanabilir bir jet kırıcı ile donatılmıştır. Sulamanın tek düzeliği çıkış noktası ile ulaştığı nokta arasındaki her metreye suyun aynı oranda düşmesi ve hafifliği (suyu toz zerrecikleri halinde getirebilme), özellikle; tohumların çimlenmesi çiçekler ve sebzeler gibi hassas bitkilerin sulanması için uygun yağmurlamaya olanak sağlar. Hem taşınabilir hem de kalıcı kurulumlar için uygundur.

PERFORMANS DEĞERLERİ

Nozul Çapı mm	Çalışma Basınç bar	Max Atış Mesafesi Yarıçap (mt)	Debi m ³ /h
STANDART	2.0	16	5.10
	3.0	17.50	5.90
	4.0	19.50	7.20
	5.0	21	8.40
10	2.0	18	7.80
	3.0	21	9.50
	4.0	23	11
	5.0	24.50	12.40
12	2.0	19.50	10.10
	3.0	22	12.40
	4.0	25	14.30
	5.0	27.50	16.10
14	2.0	20.50	12.90
	3.0	23.50	15.80
	4.0	26	18.30
	5.0	28.50	20.50
16	2.0	21	16
	3.0	24	19.60
	4.0	26.50	22.70
	5.0	29	24.80



ATILGAN JUNIOR PVC YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
JY3024	1	600,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2- 4 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	5 - 10 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	13 - 20 mt
Sprink döşeme aralığı	30° - 360°
Sprink çıkış nozul çapları	4 - 6 - 8 - 10



GRİ SPRİNK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
GS3025	1	140,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2- 4 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	1.61 - 3.88 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	12 - 15 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	5.0 - 4.0



A/1 PLASTİK SPRİNK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
A13026	1	140,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	1.5 - 3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	1.75 - 2.50 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	10 - 18 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	4.5 - 4.8 - 5 - 5.5



A/5 YEŞİL 1"

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
A53027	1	250,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	3- 5 bar
Sprink su giriş ölçüsü	1" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	1.90 - 5.42 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	16 - 20 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	4.4-4.8-5-5.5-6.3-7.2-8.8



1071 AÇILI PLASTİK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
AP3028	1	300,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2- 3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	¾" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	1.75 - 3 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	10 - 15 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	5.5 - 4.0 - 4.5 - 3.5



A/4 PLASTİK SPRINK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
A43029	1	140,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2 - 3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	¾" (32 mm)
Ortalama su tüketimi	1.75 - 3 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	10 - 15 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	5.5 - 4.0 - 4.5 - 3.5



METAL BAHÇE ÇİM SULAMA

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MB3030	1	600,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	1.5- 3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	½" (20 mm)
Ortalama su tüketimi	0.63 - 0.85 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	9.5 - 12 mt
Sprink döşeme aralığı	30°- 360°
Sprink çıkış nozul çapları	4.0



AÇILI PVC MİNİ SPRİNK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MS3031	1	160,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2- 3 bar
Sprink su giriş ölçüsü	½" (20 mm)
Ortalama su tüketimi	0.52-0.75 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	9 - 11 mt
Sprink döşeme aralığı	30°- 360°
Sprink çıkış nozul çapları	3.0



AÇISIZ PLASTİK SPRİNK

KODU	KOLİ ADET	FİYAT
MS3032	1	90,00

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sprink çalışma basınç aralığı	2 - 4 bar
Sprink su giriş ölçüsü	½" (20 mm)
Ortalama su tüketimi	0.56 - 1.38 m ³ /h
Atış mesafesi (Yarıçap)	9 - 11 mt
Sprink döşeme aralığı	360°
Sprink çıkış nozul çapları	3 x 1.8 - 4 x 1.8



3 AYAKLI MANDALLI SEHPA

KODU	BOY cm	EBAT inç	ADET	FİYAT
SP800	80	Su Giriş Ölçüsü 1½"	1	3.200,00
SP801	180	Su Giriş Ölçüsü 1½"	1	5.300,00



4 AYAKLI MANDALLI SEHPA

KODU	BOY cm	EBAT inç	ADET	FİYAT
SP802	150	Su Giriş Ölçüsü 2"	1	5.700,00



4 AYAKLI MANDALLI SEHPA

KODU	BOY cm	EBAT inç	ADET	FİYAT
SP803	125	Su Giriş Ölçüsü 2½"	1	6.000,00



3 AYAKLI L TİPİ SEHPA

KODU	BOY cm	EBAT inç	ADET	FİYAT
SP804	70	Su Giriş Ölçüsü 2½"	1	5.800,00



KÜRESEL MİNİ VANA

Mini Ball Valve

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
361	16x16		100	13,00
362	20x20			13,50
351	25x25			14,00
354	20x16	Redüksiyonlu		13,50
346	25x20	Redüksiyonlu		14,00



KÜRESEL VANA ÇIKIŞ NİPELLİ

Mini Ball Valve Dovetail - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
363	16x17	100	13,00
355	20x19		13,50
348	25x19		14,00



KÜRESEL MİNİ VANA

Mini Ball Valve Dovetail - Thread

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
364	16x1/2"	100	13,00
365	16x3/4"		13,00
366	20x1/2"		13,50
367	20x3/4"		13,50
360	25x3/4"		14,00
350	3/4"x3/4"		14,00
352	1/2"x1/2"		14,00



KÜRESEL YASSI VİDALI BORU VANASI

Mini Ball Valve Flat - Exit

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
358	17x17		100	16,00
356	16x17	Çıkış Nipelili		14,50
357	16x17	Kurt Ağızlı		14,50
359	17x1/2			14,50



KÜRESEL MİNİ VANA

Mini Ball Valve Dovetail

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
251	16x16	100	6,40
230	20x20		8,10



KÜRESEL VANA ÇIKIŞ NİPELLİ

Mini Ball Valve Dovetail - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
252	16x17	100	6,40
231	20x19		8,10



KÜRESEL MİNİ VANA

Mini Ball Valve Dovetail - Thread

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
253	16x1/2"	100	6,40
232	20x1/2"		8,10
233	20x3/4"		8,10



KÜRESEL YASSI VİDALI BORU VANASI

Mini Ball Valve Flat - Exit

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
256	17x17		100	9,10
254	16x17	Çıkış Nipelli		8,40
260	16x17	Kurt Ağızlı		8,40
258	17x1/2"			8,40
731	19x22			9,10
732	22x1/2"			9,10
733	22x3/4"			9,10
741	20x20	Yeni Ürün		10,20
740	20x19	Yeni Ürün		9,10
742	20x3/4"	Yeni Ürün		9,10



KÜRESEL YASSI VİDALI BORU VANASI

Mini Ball Valve Connector Ring - Exit

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
257	17x17		100	7,40
255	16x17	Çıkış Nipelli		7,00
250	16x17	Kurt Ağızlı		7,00
259	17x1/2"			7,00
736	19x22			7,80
737	22x1/2"			7,80
738	22x3/4"			7,80



KÜRESEL ÇİFTLİ MİNİ VANA

Double Mini Ball Valve Dovetail - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
261	16x16x16	50	10,00
274	16x19x16		10,00
263	16x1/2"x16		10,00
275	16x3/4"x16		10,00
266	20x20x20		11,20
262	20x1/2"x20		11,20
273	20x3/4"x20		11,20



KÜRESEL ÇİFTLİ MİNİ VANA YÜZÜKLÜ

Double Mini Ball Valve Connector Ring - Dovetail

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
265	17x16x17	50	16,00
269	17x20x17		16,00
264	17x1/2"x17		16,00
270	17x3/4"x17		16,00



KÜRESEL ÇİFTLİ MİNİ VANA VİDALI

Double Mini Ball Valve Flat - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
268	17x16x17	50	18,00
272	17x19x17		18,00
267	17x1/2"x17		18,00
271	17x3/4"x17		18,00



TE VANA YASSI YÜZÜKLÜ

Mini Ball Valve Tee Connector Ring - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
727	17x16x17	50	16,00
723	17x19x17		16,00
721	22x19x22		17,50
722	17x1/2"x17		16,00
720	22x1/2"x22		17,50



LAY FLAT BORU ÇIKIŞ PARÇASI

Lay Flat Offtake

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
353	1/2"	250	7,50



TE VANA VİDALI

Mini Ball Valve Tee Flat - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
724	17x16x17	50	18,00
725	17x19x17		18,00
728	22x19x22		19,50
726	17x½"x17		18,00
729	22x½"x22		19,50



YÜZÜKLÜ LAY FLAT ÇIKIŞ PARÇASI

Lay Flat Offtake

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
305	17	250	8,50



YÜZÜKLÜ YASSI BORU EKLEME MANŞON

Connector Ring

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
393	17x17	250	3,20
710	22x22	100	4,50



YÜZÜKLÜ YASSI BORU ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ

Connector Ring - Exit

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
394	17	250	2,60
711	22x19	100	3,00



YÜZÜKLÜ YASSI KÖR TAPA

End Plug - Ring

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
716	17	250	2,60
712	22	100	3,00



ÇOKLU DAĞITICI 1" Ø17

Dripline Multicoupling

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
399	2'li	50	16,00
398	3'lü		16,80
397	4'lü		17,60
397K	4'lü K		17,60
396	6'lı		18,50



ÇOKLU DAĞITICI 1" Ø20

Dripline Multicoupling

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
102	2'li	50	Fiyat Sorunuz
103	3'lü		
104	4'lü		
105	4'lü K		
106	6'lı		



YASSI VİDALI EKLEME MANŞON

Tape Coupling

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
390	17x17	250	4,50
110	20x20	100	5,70
714	22x22	100	6,10



YASSI BORU VİDALI TE

Tape Coupling Tee

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
395	17x17x17	100	8,00
130	20x20x20	100	10,00



YASSI VİDALI ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ

Tape Offtake

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
391	16x17	250	3,00
122	20x19	100	3,20
715	22x19	100	3,60



YÜZÜKLÜ ÇIKIŞ TE

Ring Coupling Tee

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
750	17x19x17	100	8,50
751	22x19x22	100	10,50



YASSI VİDALI KÖR TAPA

End Plug - Flat

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
392	17	250	3,00
121	20	100	3,20
713	22	100	3,60



SERA PERDE VE TÛL TUTUCU KLİPS

Greenhouse Curtain and Tulle Holder Clip

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
7650	10 cm x 4 cm x 6 mm	500	6,00



YASSI VİDALI ÇIKIŞ ADAPTÖRÜ

Tape Offtake

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
306	17x1/2"	250	4,00



GROMMET CONTA KONİK

Grommet Ring

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
370	16	500	2,20
514	20	250	2,80



GROMMET CONTA KONİK

Grommet Ring

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
310	16	500	2,10



GROMMET CONTA DÜZ

Grommet Ring - Plain

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
510	16	500	2,20
511	20		2,80



BORU DELME APARATI

Drilling Tools

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
411	16 mm	50	100,00
413	20 mm		100,00



KANALLI CONTA

Grommet Ring - Grooved

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
512	16	500	2,20
513	20		2,80



MATKAP UÇLU BORU DELME APARATI

Drilling Tools - Drip Type

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
412	16 mm	50	100,00
414	20 mm		100,00



GROMMET CONTA KÖR

Grommed Ring Stopper

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
371	16	500	2,20
515	20		2,80



DAMLAMA DELME APARATI

Punch

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
410	3 mm	50	80,00



DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Regulated Dropper - Red

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
368	0-70 lt/h	1000	1,20
369	0-100 lt/h	500	1,40
801	0-150 lt/h	250	1,60



SERALAR İÇİN MİNİ SPRİNK TAKIMI

For Greenhouses Mini Sprinkler Full Set

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
52	40 lt. 80 lt. 120 lt. 160 lt. 200 lt.	100	45,00



BASINÇ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Pressure Compensating (PC) Dropper


Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
500	Mavi: 2lt./h	500	2,50
	Kırmızı: 4lt./h		
	Sarı: 8lt./h		
	Mor: 12lt./h		
	Kahverengi: 16lt./h		



MİSTİNG SİSLEME

Misting

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
409	3 lt/h	100	2,80



MİSTİNG SİSLEME TAKIMI

Misting Full Set

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
33	2 kafalı takım : 6 lt/h	100	39,00
34	4 kafalı takım : 12 lt/h		45,00



SABİR DEBİLİ HAT ÜSTÜ DAMLATICI

Fixed Flow Dropper

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
501	Yeşil: 2 lt./h	1000	2,50
	Kırmızı: 4lt./h		
	Sarı: 8lt./h		
802	Mor: Kör Tapa 7 mm	1000	



SERALAR İÇİN MİNİ SPRİNK

For Greenhouses Mini Sprinkler - Misting

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
53	40 lt. 80 lt. 120 lt. 160 lt. 200 lt.	100	18,00



MİNİ SPRİNK

Rotating Sprayer

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
402	Yeşil: 80 lt.	100	9,50
	Kırmızı: 120 lt.		9,50
	Sarı: 160 lt.		9,50



KAZIKLI MİNİ SPRİNK SETİ

Rotating Sprayer Set

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
400	Yeşil: 80 lt.	100	30,00
	Kırmızı: 120 lt.		
	Sarı: 160 lt.		
403	40 cm. Mini Sprink Kazığı		6,50



SAKSI SULAMA KAZIĞI

Hydroponic Stake

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
405	5 mm	500	1,80
	7 mm		2,80




UZUN SPRİNK KAZIĞI

Mini Sprinkler Stake

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
803	80 cm Uzun Sprink Kazığı	500	16,00
804	50 cm Uzun Sprink Kazığı	500	14,00

407 MAXI = Ø7

407 MİNİ = Ø5



SABİR AÇILI SÜPER MİNİ SPRİNK SET

Radius Stable Sprayer Set

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
406	Yeşil: 90° 120 lt./h	500	8,00
	Kırmızı: 180° 120 lt./h		
	Sarı: 360° 120 lt./h		
408	Sabit Açılı Süper Mini Sprink		1,50

PVC SPAGETTİ BORU (100 mt)

Spaghetti Pipe

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
407	7 - 5 mm	-	1.300,00

401 Midi = h 5mm



401 Maxi = h 7mm


SAKSU SULAMA KAZIĞI SET

Hydroponic Stake Set

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
401	50 cm- 4lt - 5 mm	100	8,00
	50 cm- 4lt - 7 mm		10,00



418



419



420



421

7 mm EK PARÇALAR

Additional Parts

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
418	Dişi adaptör	500	1,00
419	Erkek adaptör		
420	Ekleme		
421	Kör tapa		



5 mm EK PARÇALAR

Additional Parts

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
223	Tek taraflı	500	1,00
224	Çift taraflı		1,00
225	7-5 Redüksiyon		1,00



TE (Spagetti Boru İçin)

Spaghetti Pipe Connector Tee

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
422	7 mm	100	2,50



5 mm DAĞITICI

Manifold

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
425	2'li	100	2,00
426	4'lü		3,00



FOTOSELLİ YABANI HAYVAN KAÇIRICI LAMBA 3 Renk

Photocell Lamp 3 Color

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
61	Işık Renkleri: Beyaz, Yeşil, Kırmızı	50	450,00



DAMLAMA ÇIKIŞ NİPELİ

Barbed Starter

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
375	16	500	0,60
520	20		0,70
550	Ø 19x3/4 (Mil adaptörü)		0,80



DAMLAMA EKLEME NİPELİ

Barbed Nipple

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
372	16x16	500	0,60
374	20x20		0,70
373	Ø 16x20 (Redüksiyon)		0,70



DAMLAMA DİRSEK

Elbow Barbed Connector

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
378	16x16	500	1,50
379	20x20		1,80



DAMLAMA TE

Connector Tee Nipple

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
380	16x16x16	250	1,70
381	20x20x20		1,85
530	16x20x16		1,85
382	20x16x20		1,85



TE NİPEL

Dovetail Tee - Thread

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
546	16x $\frac{1}{2}$ "x16	250	2,00
547	16x $\frac{3}{4}$ "x16		2,00
548	20x $\frac{1}{2}$ "x20		2,20
549	20x $\frac{3}{4}$ "x20		2,20



PİPO DİRSEK

Barbed Male Elbow

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
388	16x $\frac{1}{2}$ "	250	2,00
389	16x $\frac{3}{4}$ "		2,00
540	20x $\frac{1}{2}$ "		2,20
541	20x $\frac{3}{4}$ "		2,20



ERKEK ADAPTÖR

Male Adaptor

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
542	16x $\frac{1}{2}$ "	250	1,40
543	16x $\frac{3}{4}$ "		1,40
544	20x $\frac{1}{2}$ "		1,60
545	20x $\frac{3}{4}$ "		1,60



BORU SABİTLEME KAZIĞI

Pipe Stabilizer

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
383	16x20 17 cm.	250	2,10
502	16x20 25 cm. Kilitli	100	3,10
503	16x20 17 cm. Kilitli	100	2,40



PE KELEPÇE

Offtake Clamp

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
386	16	1000	1,25
387	20	500	1,25



ÖZEL BORU ASMA ÇENGELİ

Pipe Hanging Hook

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
404	16 / Ø 20	500	0,80



GÖZLÜK KÖR TAPA

Line End Rings

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
384	16	500	0,80
385	20		0,80



DAMLAMA KÖR TAPA

Barbed End Cap

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
376	16	500	0,60
377	20		0,65



MANŞON

Coupling Inside Thread

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
551	1/2" x 1/2"	100	10,00
552	3/4" x 3/4"		10,00
5408	1"		10,50



DAMLAMA DIŞI KÖR TAPA

Barbed End Cap

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
610	1/2"	100	4,00
611	3/4"		4,50
612	1"		5,00



REDÜKSİYON

Reducing Thread - Male Female / Female Female

Kod Code	Ebat Size	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
5411	1/2" x 1"	Erkek - Dişi	100	12,00
5410	3/4" x 1"	Erkek - Dişi		12,00
5409	1" x 3/4"	Dişi - Dişi		12,00



CAN SUYU MUSLUĞU ve ANAHTARI

Quick Coupling Valve and Key

Kod Code	Açıklama Description	Adet Package	Fiyat (TL) Price
6405	Musluk	100	205,00
	Anahtar		80,00



NİPEL

Nipple Thread

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
5427	1/2" x 1/2"	100	3,50
5413	3/4" x 3/4"		3,50
5412	1"		4,00
5419	1/2" x 3/4"		3,50



DAMLAMA ERKEK KÖR TAPA

Barbed End Cap

Kod Code	Ebat Size	Adet Package	Fiyat (TL) Price
600	1/2"	100	3,00
601	3/4"		3,50
602	1"		4,00

GALVANİZ HORTUM REKORU



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı ₺ Price
HR1080	½"	100	56,00
HR1081	¾"	100	63,70
HR1082	1"	100	75,50
HR1083	1¼"	50	92,70
HR1084	1½"	40	112,00
HR1085	2"	30	149,00
HR1086	2½"	25	194,00
HR1087	3"	20	290,00
HR1088	4"	10	454,00
HR1089	5"		975,00
HR1090	6"		1.470,00
HR1091	8"		1.935,00
HR1092	10"		3.250,00

GALVANİZ HORTUM EKLEME REKORU



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı ₺ Price
HE2080	½"	100	67,60
HE2081	¾"	100	75,50
HE2082	1"	100	100,50
HE2083	1¼"	50	125,50
HE2084	1½"	40	150,70
HE2085	2"	30	226,00
HE2086	2½"	25	301,20
HE2087	3"	20	376,50
HE2088	4"	10	560,00
HE2089	5"		1.602,00
HE2090	6"		2.220,00
HE2091	8"		2.650,00
HE2092	10"		4.550,00

SİYAH KALIN MANŞON



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
M0020	½"	100	18,30
M0021	¾"	100	22,30
M0022	1"	100	39,20
M0023	1¼"	50	52,25
M0024	1½"	40	64,10
M0025	2"	30	93,50
M0026	2½"	25	146,85
M0027	3"	20	182,90
M0028	4"	10	320,40
M0029	5"		
M0020	6"		

GALVANİZ KALIN MANŞON



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
M1021	½"	100	21,75
M1022	¾"	100	26,40
M1023	1"	100	46,65
M1024	1¼"	50	62,20
M1025	1½"	40	76,20
M1026	2"	30	109,75
M1027	2½"	25	172,45
M1028	3"	20	215,75
M1029	4"	10	376,80
M1030	5"		
M1031	6"		

SİYAH DİRSEK



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT1501	½"	250	22,00
FT1502	¾"	150	34,00
FT1503	1"	100	53,00
FT1504	1¼"	60	112,00
FT1505	1½"	45	182,00
FT1506	2"	25	202,00
FT1507	2½"	8	392,00
FT1508	3"	6	590,00
FT1509	4"	4	1.024,00

SİYAH NİPEL



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT3501	½"	400	25,00
FT3502	¾"	250	33,00
FT3503	1"	140	45,00
FT3504	1¼"	80	81,00
FT3505	1½"	70	95,00
FT3506	2"	40	168,00
FT3507	2½"	24	226,00
FT3508	3"	18	308,00
FT3509	4"	6	575,00

SİYAH TE



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT5501	½"	150	34,00
FT5502	¾"	100	58,00
FT5503	1"	60	82,00
FT5504	1¼"	40	156,00
FT5505	1½"	30	234,00
FT5506	2"	20	333,00
FT5507	2½"	8	530,00
FT5508	3"	6	706,00
FT5509	4"	2	1.355,00

SİYAH KÖR TAPA



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT7501	½"	500	20,00
FT7502	¾"	350	28,00
FT7503	1"	200	30,00
FT7504	1¼"	150	57,00
FT7505	1½"	120	71,00
FT7506	2"	80	124,00
FT7507	2½"	40	241,00
FT7508	3"	20	349,00
FT7509	4"	18	591,00

SİYAH KUY. DİRSEK



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT9501	½"		30,00
FT9502	¾"		46,00
FT9503	1"		73,00
FT9504	1¼"		136,00
FT9505	1½"		198,00
FT9506	2"		259,00

GALVANİZ DİRSEK



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT2501	½"	250	30,00
FT2502	¾"	150	48,00
FT2503	1"	100	71,00
FT2504	1¼"	60	156,00
FT2505	1½"	45	267,00
FT2506	2"	25	279,00
FT2507	2½"	8	525,00
FT2508	3"	6	749,00
FT2509	4"	4	1.300,00

GALVANİZ NİPEL



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT4501	½"	400	33,00
FT4502	¾"	250	46,00
FT4503	1"	140	59,00
FT4504	1¼"	80	107,00
FT4505	1½"	70	128,00
FT4506	2"	40	235,00
FT4507	2½"	24	287,00
FT4508	3"	18	391,00
FT4509	4"	6	730,00

GALVANİZ TE



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT6501	½"	150	50,00
FT6502	¾"	100	79,00
FT6503	1"	60	108,00
FT6504	1¼"	40	195,00
FT6505	1½"	30	300,00
FT6506	2"	20	459,00
FT6507	2½"	8	673,00
FT6508	3"	6	897,00
FT62509	4"	2	1.721,00

GALVANİZ KÖR TAPA



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT8501	½"	500	30,00
FT8502	¾"	350	38,00
FT8503	1"	200	42,00
FT8504	1¼"	150	77,00
FT8505	1½"	120	99,00
FT8506	2"	80	180,00
FT8507	2½"	40	306,00
FT8508	3"	20	443,00
FT8509	4"	18	751,00

GALVANİZ KUY. DİRSEK



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT0501	½"		41,00
FT0502	¾"		61,00
FT0503	1"		96,00
FT0504	1¼"		186,00
FT0505	1½"		251,00
FT0506	2"		345,00

SİYAH REDÜKSİYON



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT0601	¾" x ½"	350	26,00
FT0602	1" x ½"	200	37,00
FT0603	1" x ¾"	250	33,00
FT0604	1¼" x ½"	125	69,00
FT0605	1¼" x ¾"	125	59,00
FT0606	1¼" x 1"	150	48,00
FT0607	1½" x ½"	100	84,00
FT0608	1½" x ¾"	120	98,00
FT0609	1½" x 1"	130	65,00
FT0610	1½" x 1¼"	130	67,00
FT0611	2" x ½"	80	173,00
FT0612	2" x ¾"	75	173,00
FT0613	2" x 1"	60	141,00
FT0614	2" x 1¼"	80	136,00
FT0615	2" x 1½"	70	122,00
FT0616	2½" x 1"	40	284,00
FT0617	2½" x 1¼"	40	327,00
FT0618	2½" x 1½"	40	313,00
FT0619	2½" x 2"	40	234,00
FT0620	3" x 1"	24	340,00
FT0621	3" x 1¼"	24	340,00
FT0622	3" x 1½"	24	335,00
FT0623	3" x 2"	25	304,00
FT0624	3" x 2½"	25	347,00
FT0625	4" x 2"	14	642,00
FT0626	4" x 2½"	14	595,00
FT0627	4" x 3"	14	535,00
FT0628	5" x 3"		
FT0629	5" x 4"		

GALVANİZ REDÜKSİYON



Kodu	Ölçü	Koli Adet	Fiyat
FT0701	¾" x ½"	350	33,00
FT0702	1" x ½"	200	54,00
FT0703	1" x ¾"	250	48,00
FT0704	1¼" x ½"	125	96,00
FT0705	1¼" x ¾"	125	84,00
FT0706	1¼" x 1"	150	66,00
FT0707	1½" x ½"	100	120,00
FT0708	1½" x ¾"	120	137,00
FT0709	1½" x 1"	130	92,00
FT0710	1½" x 1¼"	130	94,00
FT0711	2" x ½"	80	223,00
FT0712	2" x ¾"	75	224,00
FT0713	2" x 1"	60	185,00
FT0714	2" x 1¼"	80	176,00
FT0715	2" x 1½"	70	157,00
FT0716	2½" x 1"	40	356,00
FT0717	2½" x 1¼"	40	411,00
FT0718	2½" x 1½"	40	395,00
FT0719	2½" x 2"	40	294,00
FT0720	3" x 1"	24	432,00
FT0721	3" x 1¼"	24	432,00
FT0722	3" x 1½"	24	425,00
FT0723	3" x 2"	25	401,00
FT0724	3" x 2½"	25	451,00
FT0725	4" x 2"	14	815,00
FT0726	4" x 2½"	14	756,00
FT0727	4" x 3"	14	679,00
FT0728	5" x 3"		
FT0729	5" x 4"		

RAIN BIRD

Uni-Spray™ Sprey Başlık Serisi Van Nozullar İle

Kodu	Model	Açıklama	Koli Adet	Kategori	Fiyat \$ USD
P4101001	US410	UNI-SPRAY 10-VAN 10 cm	50	TU1	4,82
P4101201	US412	UNI-SPRAY 12-VAN 10 cm	50	TU1	4,82
P4101501	US415	UNI-SPRAY 15-VAN 10 cm	50	TU1	4,82
P41018	US418	UNI-SPRAY 18-VAN 10 cm	50	TU1	4,82
P40000	US400	UNI-SPRAY Sadece Gövde 10 cm	50	TU1	3,66

Uni-Spray™ Sprey Başlık Serisi Van Nozullar İle

P40008	US408HE	UNI-SPRAY 8-HE-VAN 10 cm	50	TU1	5,71
P40010	US410HE	UNI-SPRAY 10-HE-VAN 10 cm	50	TU1	5,71
P40012	US412HE	UNI-SPRAY 12-HE-VAN 10 cm	50	TU1	5,71
P40015	US415HE	UNI-SPRAY 15-HE-VAN 10 cm	50	TU1	5,71

3504 Serisi ½" Rotor Sprink

Y34001	3504PC	3504 Rotor 4,6 Metre - 10,7 mt Atış Mesafesi	20	TU1	19,62
Y34500	3504PCSAM	3504 : PC & dö. FC,SAM (40-360°)	20	TU1	35,84

5004 Serisi ¾" Pop-Up Rotor Sprink

Y5410730M	5004PC30	5004 Rotor 7,6 mt - 15,2 mt Atış Mesafesi	20	TU1	24,42
Y55007	5004PCSAM	5004 : PC ve Dönüş FC Sam (40-360°)	20	TU1	33,50
Y74007	5004PCR	5004 : PC ve dönüş FC PRS (40-360°)	20	TU1	34,30

5000 Plus Serisi : Dünyanın En Kaliteli Rotoru

Y4510030	5004+PC30	5004+: PC ve dönüş. FC modeli (40-360°).3.0 Nozul 0,5 nozul ağacı dahildir.	20	TU1	30,29
Y45010	5004+FC	5004+: 360°	20	TU1	34,11
Y45650	5004+PCSAM	5004+:PC ve dönüş. FC SAM (40-360°)	20	TU1	34,93
Y65650	5004+PCSAMR	5004+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°)	20	TU1	39,47
Y65750SS	5004+PCSAMRSS	5004+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°), paslanmaz çelik	20	TU1	64,96

5006 Plus Rotorlar

Y45850	5006+PCSAM	5006+: PC ve dönüş FC, SAM (40-360°)	20	TU1	81,27
Y65950SS	5006+PCSAMRSS	5006+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°)	20	TU1	130,53

5012 Plus Rotorlar

Y66050	5012+PCSAMR	5012+: PC ve dönüş. FC PRS SAM (40-360°)	20	TU1	138,89
--------	-------------	------------------------------------------	----	-----	--------

RAINBİRD

VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): KISA SÜREDE HIZLI MONTAJ İÇİN MAKSİMUM ESNEKLİK AÇILARI AYARLANABİLİR NOZULLAR



Kodu	Model	Açıklama	Koli Adet	Kategori	Fiyat \$ USD
P10004	4VAN	Ayarlanır nozul boyutu 4 Sarı	250	TU1	2,98
P10006	6VAN	Ayarlanır nozul boyutu 6 - Turuncu	250	TU1	2,98
P10008	8VAN	Ayarlanır nozul boyutu 8 - Yeşil	250	TU1	2,98
P1001001	10VAN	Ayarlanır nozul boyutu 10 - Mavi	250	TU1	2,98
P1001201	12VAN	Ayarlanır nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	TU1	2,98
P1001501	15VAN	Ayarlanır nozul boyutu 15 - Siyah	250	TU1	2,98
P10018	18VAN	Ayarlanır nozul boyutu 18 - Bej	250	TU1	2,98

HE-VAN NOZUL SERİSİ : MÜKEMMEL HOMOJEN DESEN VE KÖŞELERDE KESİN AÇI AYARI YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL



HE0801	HEVAN08	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 8 - Yeşil	250	TU1	2,98
HE1001	HEVAN10	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 10 - Mavi	250	TU1	2,98
HE1201	HEVAN12	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 12 - Kahverengi	250	TU1	2,98
HE1501	HEVAN15	HE-Ayarlanabilir nozul boyutu 15 - Siyah	250	TU1	2,98

MPR NOZUL SERİSİ: DİZAYN ESNEKLİĞİ İÇİN DENGELİ YAĞIŞ ORANLARI (MPR) 5 SERİSİ (KIRMIZI) - 5° ATIŞ AÇISI



A47086	5F	360° MPR -5 Serisi	25	TU1	3,97
A47083	5H	180° MPR -5 Serisi	25	TU1	3,97
A47084	5Q	90° MPR -5 Serisi	25	TU1	3,97

8 SERİSİ (YEŞİL) - 10° ATIŞ AÇISI

A4701801	8F	360° MPR Nozul 8 Serisi	25	TU1	3,97
A4701901	8H	180° MPR Nozul 8 Serisi	25	TU1	3,97
A4702001	8Q	90° MPR Nozul 8 Serisi	25	TU1	3,97

10 SERİSİ (MAVİ) - 15° ATIŞ AÇISI

A47015	10F	360° MPR Nozul -10 Serisi	25	TU1	3,97
A47016	10H	180° MPR Nozul -10 Serisi	25	TU1	3,97
A47017	10Q	90° MPR Nozul -10 Serisi	25	TU1	3,97

12 SERİSİ (KAHVERENGI) - 30° ATIŞ AÇISI

A47009	12F	360° MPR Nozul -12 Serisi	25	TU1	3,97
A47012	12H	180° MPR Nozul -12 Serisi	25	TU1	3,97
A47014	12Q	90° MPR Nozul -12 Serisi	25	TU1	3,97

RAIN BIRD

ESP-TM2 :24V KONTROL ÜNİTELERİ : WiFi Uyumlu! Rain Bird'ün YENİ LNK2 WiFi Modülü ile uyumludur!



Kodu	Model	Açıklama	Koli Adet	Kategori	Fiyat \$ USD
F54234	TM2I4-230	İç Mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	191,78
F54236	TM2I6-230	İç Mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	211,78
F54238	TM2I8-230	İç Mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	238,81
F54242	TM2I12-230	İç Mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	307,06
F54224	TM2-4-230	Dış mekan 4-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	261,07
F54226	TM2-6-230	Dış mekan 6-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	301,49
F54228	TM2-8S230V	Dış mekan 8-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	341,97
F54232	TM2-12S230	Dış mekan 12-istasyon ESP-TM2 - WIFI uyumlu	6	TU1	493,95

ESP-9V: YENİ, KULLANIMI KOLAY VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ 9V PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ



F48351	ESP9V11	ESP-9V - 1 istasyonlu model	6	TU1	163,26
F48373	ESP9VIDVFKIT	ESP-9V Kontrol Ünitesi DVF valf ve DC latching solenoid ile	4	TU1	204,06
F48361	ESP9V11SOL	ESP-9V - solenoid içeren 1 istasyonlu model	6	TU1	207,39
F48352	ESP9V12	ESP-9V - 2 istasyonlu model	6	TU1	275,99
F48354	ESP9V14	ESP-9V - 4 istasyonlu model	6	TU1	313,80
F48356	ESP9V16	ESP-9V - 6 istasyonlu model	6	TU1	346,29
F48340	9VMOUNT	ESP-9V Duvara monte kiti	1	TU1	50,97
BAT9AL	BAT9AL	9 V Alkalin Pil	20	TU1	5,08



PİLLİ MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ

F11911	HT2-BSP	Musluk Tipi Zamanlayıcı (Prınç Bağlantılı)	5	CP2	137,40
ZA84007	1ZEHTMR	Musluk Tipi Zamanlayıcı	5	CP2	119,38



LNK2 WIFI MODÜL

F55005	LNK2 WIFI	LNK2 Wifi Modülü	5	TU1	264,75
--------	-----------	------------------	---	-----	--------

RAINBİRD

HV SERİSİ : YÜKSEK DEĞER SEÇİMİ

Kodu	Model	Açıklama	Paket Adet	Kategori	Fiyat \$ USD
H01000	100HV	100HV 1" BSP Dişi Dişli Vana, 24 Vac	20	TU1	40,31
H05000	100HVMM	100HV 1" BSP Erkek Dişli vana, 24 Vac	20	TU1	43,93
H01010	100HVF	100HV 1" BSP Dişi Dişli Vana, Akış Kontrollü, 24 Vac	20	TU1	50,27
H01040	100-HVBSP9V	1" HV BSP Vana, 9V Latching Solenoid ile Birlikte	20	TU1	61,18
H05040	100-HV9VMM-BSP	1" HV BSP Vana, Erkek-Erkek bağlantı, 9V latching solenoid ile birlikte	20	TU1	

DV SERİSİ VANALARDA DOĞRU SEÇİM

B72110	075DV	75DV 3/4" BSP Dişi Dişli Vana, 24 Vac	20	TU1	70,71
B70211	100DV	100DV 1" BSP Dişi Dişli Dana, 24 Vac	20	TU1	51,74
B70350	100DVFTBOS	100DV 1" DVF BSP, TBOS Solenoid ile Birlikte, Akış Kontrollü	20	TU1	87,63
B70500	100DVMM	100DV 1" BSP Erkek Dişli Vana, 24 Vac	20	TU1	69,58
B70540	100DVMM 9V	100DV 1" BSP Erkek Dişli Vana, 9V Solenoid	20	TU1	103,17
B70311	100DVF	100DV 1" BSP Dişi Dişli Vana, Akış Kontrollü, 24 Vac	20	TU1	88,67

1" PGA SERİSİ: UZUN ÖMÜRLÜ!

B31410	100PGA	100PGA Küresel Açılı Vana, 1" BSP Dişi, 9V	10	TU2	97,55
B31440	100PGA 9V	100PGA Küresel Açılı vana , 1" BSP Dişi, 24 Vac	10	TU2	121,50

1 1/2" PGA SERİSİ

B31510	150PGA	150PGA Küresel Açılı Vana, 1 1/2" BSP Dişi, 24 Vac	8	TU2	133,81
B31540	150PGA 9V	150PGA Vana, 1 1/2" BSP Dişi, 9V Kilit Solenoidi ile	8	TU2	198,00

2" PGA SERİSİ

B31610	200PGA	200PGA Küresel Açılı Vana, 2" BSP Dişi, 24 Vac	4	TU2	186,22
B31640	200PGA 9V	200PGA Küresel Açılı Vana, 2" BSP Dişi, 9V	4	TU2	248,46

IVM KONTROL ÜNİTESİ İLE ÇALIŞAN PGA VANALAR

B31410IVM	IVMI100PGA	100PGA-IVM Küresel Açılı Vana, 1" BSP Dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	1	TU2	380,11
B31510IVM	IVMI150PGA	150PGA Küresel/Açılı Vana, 1 1/2" BSP Dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	1	TU2	428,23
B31610IVM	IVMI200PGA	200PGA-IVM Küresel Açılı Vana, 2" BSP Dişi, IVM 2-Kablolu Solenoid	1	TU2	474,58

AYARLI HORTUM KELEPÇE



A - Tip 8,5 mm Band Genişliği				
KODU	EBAT		KOLİ ADET	FİYAT ₺
	MM	İNÇ		
107001	8 -12	5/16 - 1/2	1.000	9,90
107002	10 -16	3/8 - 5/8	1.000	10,25
107003	13 -19	1/2 - 3/4	1.000	10,95
107004	16 -23		1.000	11,40
107005	18 -25		1.000	11,90



B - Tip 10 mm Band Genişliği				
KODU	EBAT		KOLİ ADET	FİYAT ₺
	MM	İNÇ		
107101	19-26	3/4 - 1 1/3	1.000	20,90
107102	20-32	3/4 - 1 1/4	1.000	21,10
107103	23-35	8/9 - 1 1/4	800	21,40
107104	25-40	1 - 1 5/8	800	22,15
107105	28-48	1 3/32 - 1 7/8	600	23,15
107106	30-45	1 1/16 - 1 3/4	600	24,00
107107	32-50	1 1/4 - 2	500	24,40
107108	40-60	1 5/8 - 2 3/8	500	25,80
107109	44-64	1 3/4 - 2 1/2	500	28,25
107110	50-70	2 - 2 3/4	300	34,60
107111	60-80	2 3/8 - 3 1/8	300	36,15
107112	70-90	2 3/4 - 3 1/2	300	38,85
107113	80-100	3 1/8 - 4	200	40,80
107114	90-110	3 1/2 - 4 3/8	200	43,60
107115	100-120	4 - 4 3/4	150	49,30
107116	110-130	4 3/8 - 5 1/8	150	53,55
107117	115-135	4 3/8 - 5 1/8	150	55,80
107118	120-140	4 3/4 - 5 1/2	100	55,80
107119	130-150	5 1/8 - 5 7/8	100	58,05
107120	140-160	5 1/2 - 6 1/4	100	63,65
107121	146-164	5 1/2 - 6 1/4	100	63,65
107122	150-170	5 7/8 - 6 3/4	50	87,40
107123	160-180	6 5/16 - 7 1/16	50	102,55
107124	170-190	6 3/4 - 7 1/2	50	113,40
107125	180-200	7 1/2 - 8 1/4	50	123,30
107126	190-210	7 1/2 - 8 1/4	50	145,05
107127	200-220	7 7/8 - 8 5/8	50	159,55
107128	210-230	8 1/4 - 9	50	174,00
107129	220-240	8 5/8 - 9	50	187,15
107130	230-250	9 1/16 - 9 7/8	50	202,75
107131	240-260	9 7/16 - 10	50	218,05
107132	250-270	9 7/8 - 10	50	235,90

AYARLI SAC KELEPÇE

KODU	ÖLÇÜ	MM	KOLİ ADET	FİYAT
103201	1"	30 x 33	50	89,50
103202		34 x 36	50	90,70
103203	1¼"	37 x 40	50	91,60
103204		41 x 43	50	92,70
103205	1½"	43 x 46	50	93,80
103206		47 x 51	50	94,20
103207		52 x 55	50	94,70
103208	2"	56 x 61	50	97,00
103209		62 x 65	50	97,50
103210		62 x 67	50	98,30
103211	2½"	66 x 74	50	99,70
103212		74 x 79	50	101,00
103213		75 x 83	50	102,00
103214		80 x 85	50	103,10
103215	3"	84 x 91	50	104,20
103216		91 x 97	50	105,40
103217	3½"	92 x 102	50	106,70
103218		100 x 108	50	107,60
103219		103 x 110	50	108,80
103220		108 x 118	50	110,00
103221	4"	110 x 120	50	111,00
103222		121 x 131	50	112,00
103223	5"	135 x 145	50	125,00
103224		140 x 152	50	127,00
103225		152 x 165	50	130,00
103226	6"	164 x 174	50	135,00
103227		188 x 200	50	137,00
103228		200 x 216	50	143,00
103229	8"	216 x 226	50	146,00
103230	8"	200 x 235	50	149,00



PN10 DIŞLI TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TSE KISA



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	½"	100	306,00
KV3031	¾"	60	448,00
KV3032	1"	40	718,00
KV3033	1¼"	25	1.241,00
KV3034	1½"	20	1.815,00
KV3035	2"	15	2.293,00
KV3036	2½"	8	4.526,00
KV3037	3"	4	6.502,00
KV3038	4"	4	10.725,00

PN16 DIŞLI TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA TSE KISA



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	½"	100	462,00
KV3031	¾"	60	645,00
KV3032	1"	40	1.076,00
KV3033	1¼"	25	1.678,00
KV3034	1½"	20	2.414,00
KV3035	2"	15	3.062,00
KV3036	2½"	8	5.102,00
KV3037	3"	4	7.592,00
KV3038	4"	4	12.043,00

DİK SESSİZ ÇEKVALF (HİDRAFÖR)



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	½"	150	327,00
KV3031	¾"	100	400,00
KV3032	1"	50	543,00
KV3033	1¼"	30	832,00
KV3034	1½"	30	1.118,00
KV3035	2"	20	1.546,00
KV3036	2½"	10	3.075,00
KV3037	3"	4	4.504,00

EKONOMİK YAYLI KLEPE



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	¾"	150	200,00
KV3031	1"	100	243,00
KV3032	1¼"	70	372,00
KV3033	1½"	45	415,00
KV3034	2"	25	663,00
KV3035	2½"	20	1.115,00
KV3036	3"	10	1.572,00
KV3037	4"	4	2.342,00

AĞIR YAYLI KLEPE (Bombeli)




Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	1¼"	70	600,00
KV3031	1½"	45	706,00
KV3032	2"	25	1.080,00

AĞIR YAYLI KLEPE (Bombeli)



Kodu Code	Ölçü Size	Koli Adet Piece	Fiyatı (TL) Price
KV3030	2½"	20	1.663,00
KV3031	3"	10	2.057,00
KV3032	4"	4	3.557,00

GALVANİZ DIŞTAN İÇE REDÜKSİYON



KODU	ÖLÇÜ	FİYAT
Dİ030	1¼"x 1"	120,00
Dİ031	1½"x 1¼"	135,00
Dİ032	1½"x 1"	150,00
Dİ033	2"x 1"	195,00
Dİ034	2"x 1¼"	170,00
Dİ035	2"x 1½"	160,00
Dİ036	2½"x 1½"	180,00
Dİ037	2½"x 2"	170,00
Dİ038	3"x 2½"	210,00
Dİ039	3"x 2"	230,00
Dİ040	4"x 2½"	290,00
Dİ041	4"x 3"	270,00

GALVANİZ MANŞON REDÜKSİYON



KODU	ÖLÇÜ	FİYAT
MR050	1¼"x 1"	120,00
MR051	1½"x 1¼"	135,00
MR052	1½"x 1"	150,00
MR053	2"x 1"	195,00
MR054	2"x 1¼"	170,00
MR055	2"x 1½"	160,00
MR056	2½"x 1½"	180,00
MR057	2½"x 2"	170,00
MR058	3"x 2½"	210,00
MR059	3"x 2"	230,00
MR060	4"x 2½"	290,00
MR061	4"x 3"	270,00

GALVANİZ DIŞTAN DIŞA REDÜKSİYON



KODU	ÖLÇÜ	FİYAT
DD070	1"x ¾"	80,00
DD071	1¼"x 1"	100,00
DD072	1½"x 1¼"	105,00
DD073	1½"x 1"	120,00
DD074	2"x 1"	180,00
DD075	2"x 1¼"	140,00
DD076	2"x 1½"	125,00
DD077	2½"x 1½"	190,00
DD078	2½"x 2"	180,00
DD079	3"x 2½"	195,00
DD080	3"x 2"	210,00
DD081	4"x 2½"	270,00
DD082	4"x 3"	325,00

GALVANİZ İÇTEN DIŞA REDÜKSİYON



KODU	ÖLÇÜ	FİYAT
İD090	1¼"x 1"	120,00
İD091	1½"x 1¼"	135,00
İD092	1½"x 1"	150,00
İD093	2"x 1"	195,00
İD094	2"x 1¼"	170,00
İD095	2"x 1½"	160,00
İD096	2½"x 1½"	180,00
İD097	2½"x 2"	170,00
İD098	3"x 2½"	210,00
İD099	3"x 2"	230,00
İD100	4"x 2½"	290,00
İD101	4"x 3"	270,00

SAC KLEPE (DİLLİ)



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
KLP10	2"	63	1.990,00
KLP11	2½"	75	2.260,00
KLP12	3"	90	2.860,00
KLP13	4"	110	3.730,00
KLP14	5"	140	4.690,00
KLP15	6"	160	6.400,00
KLP16	8"	200	14.560,00

KLEPE CONTASI



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
MTP30	2½"	75	46,00
MTP31	3"	90	76,00
MTP32	4"	110	89,00
MTP33	5"	125	103,00
MTP34	6"	140	130,00
MTP35	8"	160	228,00

POMPA BAŞLIĞI (Erkek)



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
MTP20	2½"	75	350,00
KLP21	3"	90	400,00
KLP22	4"	110	450,00
KLP23	4½"	125	750,00
KLP24	5"	140	1000,00
KLP25	6"	160	1.250,00

MANDALLI ARA KLEPE



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
MAK40	2½"	75	3.030,00
MAK41	3"	90	3.220,00
MAK42	4"	110	4.880,00
KLP43	4½"	125	6.360,00
MAK44	5"	140	7.425,00
MAK45	6"	160	8.640,00

SANTRİFÜJ KLEPE



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
MTP20	3"	75	3.910,00
KLP21	4"	90	4.900,00
KLP22	5"	110	6.160,00
KLP23	6"	125	

POMPA BAŞLIĞI (Dişi)



KODU	ÖLÇÜ	MM	FİYAT
MTP30	2½"	75	270,00
MTP31	3"	90	340,00
MTP32	4"	110	420,00
MTP33	4½"	125	600,00
MTP34	5"	140	850,00
MTP35	6"	160	1.100,00


Teknik Özellikler ;

- * Yüksek teknoloji ile mükemmel bağlantı sağlayan polyester iplik
- * Çevre dostu hammaddeler / endüstriyel atık içermez.

PVC AQUA LAYFLAT BORU


KODU	İNÇ	ÇALIŞMA BASINCI Bar	KOLİ UZUNLUĞU mt	FİYAT
LY1000	3"	2	100	Fiyat Sorunuz
LY1001	4"	2	100	Fiyat Sorunuz

- * UV koruması uzun ömür sağlar
- * Basınca maruz kaldığında esnemeyi azaltır.

**PVC RUBY LAYFLAT BORU**


LY1002	2"	3	100	Fiyat Sorunuz
LY1003	3"	3	100	Fiyat Sorunuz
LY1004	4"	3	100	Fiyat Sorunuz

- * Katman ayrılmasına, genişlemeye, uzamaya ve burulmaya karşı dayanıklı sistem
- * Sulama ve su taşımacılığı için mükemmeldir.

**PVC SKY LAYFLAT BORU**

LY1005	2"	6	100	Fiyat Sorunuz
LY1006	3"	4	100	Fiyat Sorunuz
LY1007	4"	4	100	Fiyat Sorunuz
LY1008	5"	3	100	Fiyat Sorunuz
LY1009	6"	3	100	Fiyat Sorunuz
LY1010	8"	2.5	100	Fiyat Sorunuz

- * Esnemeye ve çekmeye dayanıklıdır.
- * Esnek PE ve PVC emdirilmiş tek katmanlı tekstil polyester çorap üzerine düz hortum.

**PVC NATURE LAYFLAT BORU**

LY1011	2"	10	100	Fiyat Sorunuz
LY1012	3"	6	100	Fiyat Sorunuz
LY1013	4"	6	100	Fiyat Sorunuz
LY1014	5"	6	100	Fiyat Sorunuz
LY1015	6"	6	100	Fiyat Sorunuz

- * Ürünlerimiz kanserojen DOP içermez.

**PVC CARMİNE LAYFLAT BORU**

LY1016	3"	16	100	Fiyat Sorunuz
LY1017	4"	12	100	Fiyat Sorunuz

- Standart uzunluk :** Bobin başına 100 metre / 328 fit (Daha uzun uzunluklar için özel sipariş)
- Sıcaklık aralığı :** -20 ila +70°C. Sıcaklık -15°C ve daha düşük olduğunda, lütfen hortumları tutmayın veya taşımayın.
- Yapı :** 3 katlı polyester iplikler. Hem iç hem de dış kılıf, maksimum yapışma sağlamak için eş zamanlı olarak ekstrüde edilir.
- Dikkat :** Sorumluluk nedenleriyle, sıcaklık 45°C'yi aşarsa, çalışma basıncı düşecektir.





SARI EMİCİ HORTUM (Standart)

KODU	EBAT İnç	İÇ Çap	PATLAMA Basıncı	VAKUM	UZUNLUK Mt	FİYAT ₺ Mt
SE00100	1"	25	21	6	50	Fiyat Sorunuz
SE00101	1¼"	32	19	6	50	Fiyat Sorunuz
SE00102	1½"	38	18	6	50	Fiyat Sorunuz
SE00103	2"	50	13	6	50	Fiyat Sorunuz
SE00104	2½"	63	12	6	24	Fiyat Sorunuz
SE00105	3"	76	12	5	24	Fiyat Sorunuz
SE00106	3½"	90	12	5	24	Fiyat Sorunuz
SE00107	4"	100	9	5	24	Fiyat Sorunuz
SE00108	5"	127	7	4	24	Fiyat Sorunuz
SE00109	6"	152	5	3	24	Fiyat Sorunuz



YEŞİL EMİCİ HORTUM (Standart)

KODU	EBAT İnç	İÇ Çap	PATLAMA Basıncı	VAKUM	UZUNLUK Mt	FİYAT ₺ Mt
YE00200	1"	25	21	5	50	Fiyat Sorunuz
YE00201	1¼"	32	21	5	50	Fiyat Sorunuz
YE00202	1½"	38	18	5	50	Fiyat Sorunuz
YE00203	2"	50	15	5	50	Fiyat Sorunuz
YE00204	2½"	63	14	6	24	Fiyat Sorunuz
YE00205	3"	76	12	4	24	Fiyat Sorunuz
YE00206	3½"	90	12	4	24	Fiyat Sorunuz
YE00207	4"	100	10	4	24	Fiyat Sorunuz
YE00208	5"	127	10	3	24	Fiyat Sorunuz
YE00209	6"	152	7	2	24	Fiyat Sorunuz




SOFT ÖRGÜLÜ HORTUM (Kalın)

KODU	EBAT İnç	İÇ Çap	UZUNLUK Mt	FİYAT ₺ Mt
HR00300	½"	12.5	100	Fiyat Sorunuz
HR00301	5/8"	16	100	Fiyat Sorunuz
HR00302	¾"	19	100	Fiyat Sorunuz
HR00303	1"	25	50	Fiyat Sorunuz
HR00304	1¼"	32	50	Fiyat Sorunuz
HR00305	1½"	38	50	Fiyat Sorunuz

GARDEN HORTUM MARKET SET



KODU	EBAT İnç	İÇ Çap	UZUNLUK Mt	FİYAT ₺ Mt
GS00400	½"	12.5	20	Fiyat Sorunuz
GS00401	½"	12.5	25	Fiyat Sorunuz
GS00402	½"	12.50	50	Fiyat Sorunuz



17 MM 6 MİL YASSI DAMLAMA BORULARI

KODU	KODU	KODU	KODU	DAMLATMA ARALIĞI	ET KALINLIĞI mm	BOBİN UZUNLUĞU mt	FİYAT ₺ mt
1,1 LT/H	1,6 LT/H	2,2 LT/H	2,8 LT/H				
100101	100106	100111	100116	20 cm	006 mil	2500	Fiyat Sorunuz
100102	100107	100112	100117	25 cm	006 mil	2500	Fiyat Sorunuz
100103	100108	100113	100118	30 cm	006 mil	2500	Fiyat Sorunuz
100104	100109	100114	100119	40 cm	006 mil	2500	Fiyat Sorunuz
100105	100110	100115	100120	50 cm	006 mil	2500	Fiyat Sorunuz

17 MM 6 MİL YASSI DAMLAMA BORULARI

100106	200104	200107	200110	20 cm	006 mil	1000	Fiyat Sorunuz
100107	200105	200108	200111	25 cm	006 mil	1000	Fiyat Sorunuz
100108	200106	200109	200112	30 cm	006 mil	1000	Fiyat Sorunuz

17 MM 8 MİL YASSI DAMLAMA BORULARI

100109	100106	100111	100116	20 cm	008 mil	2300	Fiyat Sorunuz
100110	100107	100112	100117	25 cm	008 mil	2300	Fiyat Sorunuz
100111	100108	100113	100118	30 cm	008 mil	2300	Fiyat Sorunuz
100112	100109	100114	100119	40 cm	008 mil	2300	Fiyat Sorunuz
100113	100110	100115	100120	50 cm	008 mil	2300	Fiyat Sorunuz



DELİKLİ YUVARLAK DAMLAMA BORULARI

KODU	ÇAP mm	DAMLATMA ARALIĞI	ET KALINLIĞI	DEBİ	ÇALIŞMA BASINCI	400 mt ₺ Fiyat mt	400 mt ₺ Fiyat mt
200101	16	20	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200102	16	25	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200103	16	33	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200104	16	40	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200105	16	50	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200103	16	60	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200104	16	75	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200105	16	100	0,9 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

200106	16	20	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200107	16	25	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200108	16	33	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200109	16	40	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200110	16	50	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200111	16	60	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200112	16	75	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
200113	16	100	1 mm	2-4-8 lt/h	1 bar	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

AYAKSIZ DİSK FİLTRE

KODU	ÖLÇÜ inç	ÇAP cm	BOY cm	TON h	FİYAT ₺
FL300100	2"	16,5	25	20-22	3.600,00
FL300101		22	25		4.200,00
FL300102		22	40		4.950,00
FL300103		22	50		5.450,00
FL300104	2½"	22	35	27-35	4.750,00
FL300105		22	50		5.500,00
FL300106	3"	22	40	43-57	5.150,00
FL300107		22	50		5.600,00
FL300108	4"	22	50	55-70	5.850,00
FL300109		22	70		6.950,00



MECH AYAKSIZ DİSK FİLTRE

KODU	ÖLÇÜ inç	ÇAP cm	BOY cm	TON h	FİYAT ₺
FL300110	2"	16,5	25	20-22	4.000,00
FL300111		22	25		4.600,00
FL300112		22	40		5.600,00
FL300113		22	50		6.250,00
FL300114	2½"	22	35	27-35	5.300,00
FL300115		22	50		6.300,00
FL300116	3"	22	40	43-57	5.800,00
FL300117		22	50		6.400,00
FL300118	4"	22	50	55-70	6.650,00
FL300119		22	70		8.100,00

AYAKLI DİSK FİLTRE

KODU	ÖLÇÜ inç	ÇAP cm	BOY cm	TON h	FİYAT ₺
FL400100	2"	22	25	20-22	4.900,00
FL400101		22	40		5.700,00
FL400102	2½"	22	35	27-35	5.600,00
FL400103		22	50		6.400,00
FL400104	3"	22	40	43-57	6.200,00
FL400105		22	50		6.700,00
FL400106	4"	22	50	55-70	7.250,00
FL400107		22	70		8.350,00



MECH AYAKLI DİSK FİLTRE

KODU	ÖLÇÜ inç	ÇAP cm	BOY cm	TON h	FİYAT ₺
FL400108	2"	22	25	20-22	5.300,00
FL400109		22	40		6.350,00
FL400110	2½"	22	35	27-35	6.150,00
FL400111		22	50		7.200,00
FL400112	3"	22	40	43-57	6.850,00
FL400113		22	50		7.500,00
FL400114	4"	22	50	55-70	8.050,00
FL400115		22	70		9.500,00



GÜBRE TANKI

KODU	LİTRE kg	ÜRÜN CİNSİ	FİYAT ₺
FL500100	50	Dikey Tip	4.400,00
FL500101	100	Dikey Tip	5.400,00
FL500102	100	Yatay Tip	6.000,00
FL500103	200	Yatay Tip	12.000,00
FL500104	350	Yatay Tip	16.000,00



YAĞMURLAMA GÜBRE TANKI

KODU	LİTRE kg	ÜRÜN CİNSİ	FİYAT ₺
FL500105	100	75 mm Vana ve Takımı	8.700,00
FL500106	100	110 mm Vana ve Takımı	10.000,00
FL500107	200	75 mm Vana ve Takımı	14.700,00
FL500108	200	110 mm Vana ve Takımı	16.000,00
FL500109	350	75 mm Vana ve Takımı	18.700,00
FL500110	350	110 mm Vana ve Takımı	20.000,00

Bütün Ekipmanlar Dahildir.



KUM İÇİN HİDROSİKLON

KODU	ÖLÇÜ inç	TON h	FİYAT ₺
FL600100	2"	20-22	6.200,00
FL600101	2½"	27-35	6.300,00
FL600102	3"	43-57	8.200,00
FL600103	4"	55-70	8.700,00
FL600104	5"	80-120	18.000,00
FL600105	6"	120-160	20.000,00



MİL İÇİN HİDROSİKLON

KODU	ÖLÇÜ inç	TON h	FİYAT ₺
FL600106	2"	18-22	11.200,00
FL600107	2½"	24-35	11.500,00
FL600108	3"	40-57	13.500,00
FL600109	4"	50-70	15.000,00



HAZIR SİSTEM

KODU	ÖLÇÜ inç	TON h	FİYAT ₺
DİSK			
FL700100	2"	20-22	16.000,00
FL700101	2½"	27-35	16.500,00
FL700102	3"	43-57	19.500,00
FL700103	4"	55-70	22.000,00
MECH			
FL700104	2"	20-22	16.400,00
FL700105	2½"	27-35	17.100,00
FL700106	3"	43-57	20.150,00
FL700107	4"	55-70	22.800,00



HAZIR SİSTEM GÜBRE TANK BAĞ.

KODU	ÖLÇÜ inç	ÜRÜN AÇIKLAMA	TON h	FİYAT ₺
FL700108	2"	50 Litre Gübre Tank Bağlantılı	20-22	21.500,00
FL700109	2½"	50 Litre Gübre Tank Bağlantılı	27-35	22.000,00
FL700110	3"	100 Litre Gübre Tank Bağlantılı	43-57	26.000,00
FL700111	4"	100 Litre Gübre Tank Bağlantılı	55-70	28.500,00

Gübre Tank ve Bütün Malzemeleri Dahildir.
Disk veya Mech İç Takımlı

DİŞİ ADAPTÖR



ERKEK ADAPTÖR



KODU

ÖLÇÜ

ÇUVAL
ADET

FİYAT

A8001	20 x 1/2"	500	27,27
A8002	20 x 3/4"	360	27,27
A8003	25 x 1/2"	240	36,36
A8004	25 x 3/4"	300	36,36
A8005	25 x 1"	200	36,36
A8006	32 x 1/2"	160	37,72
A8007	32 x 3/4"	160	37,72
A8008	32 x 1"	200	37,72
A8009	32 x 1 1/4"	140	37,72
A8010-1	40 x 3/4"	100	74,99
A8010	40 x 1"	100	74,99
A8011	40 x 1 1/4"	100	74,99
A8012	40 x 1 1/2"	90	74,99
A8013	50 x 1 1/4"	60	122,70
A8014	50 x 1 1/2"	60	122,70
A8015	50 x 2"	55	122,70
A8016	63 x 1 1/2"	40	152,25
A8017	63 x 2"	40	152,25
A8018	63 x 2 1/2"	35	152,25
A8019	75 x 2"	26	331,76
A8020	75 x 2 1/2"	26	331,76
A8021	75 x 3"	23	331,76
A8022	90 x 2"	16	388,57
A8023	90 x 2 1/2"	16	388,57
A8024	90 x 3"	16	388,57
A8025	90 x 4"	15	388,57
A8026	110 x 2"	8	840,78
A8027	110 x 2 1/2"	8	840,78
A8028	110 x 3"	8	840,78
A8029	110 x 4"	8	840,78
A8030-1	125 x 4"	5	1.772,44
A8030	125 x 5"	4	1.772,44



KODU

ÖLÇÜ

ÇUVAL
ADET

FİYAT

A8050	20 x 1/2"	540	27,27
A8051	20 x 3/4"	360	27,27
A8052	25 x 1/2"	300	36,36
A8053	25 x 3/4"	300	36,36
A8054	25 x 1"	240	36,36
A8055	32 x 1/2"	200	37,72
A8056	32 x 3/4"	200	37,72
A8057	32 x 1"	200	37,72
A8058	32 x 1 1/4"	160	37,72
A8059-1	40 x 3/4"	100	74,99
A8059	40 x 1"	100	74,99
A8060	40 x 1 1/4"	100	74,99
A8061	40 x 1 1/2"	90	74,99
A8062-1	50 x 1"	70	122,70
A8062	50 x 1 1/4"	70	122,70
A8063	50 x 1 1/2"	70	122,70
A8064	50 x 2"	65	122,70
A8065	63 x 1 1/2"	43	152,25
A8066	63 x 2"	43	152,25
A8067	63 x 2 1/2"	40	152,25
A8068	75 x 2"	27	331,76
A8069	75 x 2 1/2"	27	331,76
A8070	75 x 3"	25	331,76
A8071	90 x 2"	16	388,57
A8072	90 x 2 1/2"	16	388,57
A8073	90 x 3"	16	388,57
A8074	90 x 4"	15	388,57
A8075	110 x 2"	8	840,78
A8076	110 x 2 1/2"	8	840,78
A8077	110 x 3"	8	840,78
A8078	110 x 4"	8	840,78
A8079	125 x 5"	4	1.772,44

GEÇME MANŞON



GEÇME TE



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8201	20 x 20	250	34,09
A8202	25 x 25	160	47,49
A8203	32 x 32	100	58,63
A8204	40 x 40	65	124,62
A8205	50 x 50	36	166,33
A8206	63 x 63	23	239,96
A8207	75 x 75	16	425,39
A8208	90 x 90	9	627,17
A8209	110 x 110	5	933,94
A8210	125 x 125	3	2.681,40

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8150	20 x 20 x 20	140	80,89
A8151	25 x 25 x 25	80	99,98
A8152	32 x 32 x 32	50	138,62
A8153	40 x 40 x 40	30	221,78
A8154	50 x 50 x 50	20	334,95
A8155	63 x 63 x 63	12	411,16
A8156	75 x 75 x 75	9	902,77
A8157	90 x 90 x 90	5	1.316,39
A8158	110 x 110 x 110	2	2.213,28
A8159	125 x 125 x 125	1	4.317,49

GEÇME DİRSEK



KÖR TAPA



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8250	20 x 20	250	54,08
A8251	25 x 25	140	69,98
A8252	32 x 32	90	73,63
A8253	40 x 40	50	159,07
A8254	50 x 50	30	248,68
A8255	63 x 63	20	275,14
A8256	75 x 75	14	674,66
A8257	90 x 90	8	770,34
A8258	110 x 110	4	1.585,52
A8259	125 x 125	2	3.408,55

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8600	20	360	26,64
A8601	25	240	34,95
A8602	32	160	46,72
A8603	40	110	70,21
A8604	50	70	115,34
A8605	63	45	165,70
A8606	75	30	320,72
A8607	90	16	448,93
A8608	110	10	737,18
A8609	125	5	1.317,98

İÇTEN DİŞLİ DİRSEK



DIŞ DİŞLİ DİRSEK



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8400	20 x 1/2"	400	25,22
A8401	20 x 3/4"	400	25,22
A8402	25 x 1/2"	240	52,72
A8403	25 x 3/4"	240	52,72
A8403-1	25 x 1"	200	52,72
A8404	32 x 1/2"	140	54,54
A8404-1	32 x 3/4"	140	54,54
A8405	32 x 1"	140	54,54
A8406	40 x 1"	80	119,97
A8407	40 x 1¼"	80	119,97
A8408	50 x 1¼"	45	186,34
A8409	50 x 1½"	45	186,34
A8410	50 x 2"	45	186,34
A8411	63 x 1½"	33	221,78
A8412	63 x 2"	33	221,78
A8413	75 x 2"	20	504,47
A8414	75 x 2½"	20	504,47
A8415	90 x 2½"	10	625,36
A8416	90 x 3"	10	625,36
A8417	110 x 3"	7	1.181,63
A8418	110 x 4"	7	1.181,63
A8419	125 x 5"	3	2.408,71

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8450	20 x 1/2"	400	25,22
A8451	20 x 3/4"	400	31,75
A8452	25 x 1/2"	200	52,72
A8453	25 x 3/4"	200	52,72
A8454	25 x 1"	200	52,72
A8455	32 x 3/4"	140	54,54
A8456	32 x 1"	140	54,54
A8458	40 x 1"	70	119,97
A8459	40 x 1¼"	70	119,97
A8460	40 x 1½"	70	119,97
A8461	50 x 1¼"	50	186,34
A8462	50 x 1½"	50	186,34
A8463	50 x 2"	45	186,34
A8464	63 x 1½"	35	221,78
A8465	63 x 2"	35	221,78
A8466	63 x 2½"	30	221,78
A8467	75 x 2"	22	504,47
A8468	75 x 2½"	22	504,47
A8469	75 x 3"	20	504,47
A8470	90 x 2½"	13	625,36
A8471	90 x 3"	13	625,36
A8472	110 x 3"	7	1.181,63
A8473	110 x 4"	7	1.181,63
A8474	125 x 5"	3	2.595,04

REDÜKSİYON



REDÜKSİYONLU TE



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8300	25 x 20	175	38,62
A8301	32 x 20	120	43,17
A8302	32 x 25	120	43,17
A8303	40 x 20	90	95,45
A8304	40 x 25	80	95,45
A8305	40 x 32	80	95,45
A8306	50 x 25	50	134,07
A8307	50 x 32	50	134,07
A8308	50 x 40	50	134,07
A8309	63 x 25	40	288,36
A8310	63 x 32	40	288,36
A8311	63 x 40	30	288,36
A8312	63 x 50	30	288,36
A8313	75 x 50	20	372,67
A8314	75 x 63	20	372,67
A8315	90 x 63	12	509,00
A8316	90 x 75	12	509,00
A8317	110 x 63	7	795,33
A8318	110 x 75	5	795,33
A8319	110 x 90	5	795,33
A8320	125 x 110	2	4.153,88

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8350	25 x 20 x 25	80	101,30
A8350-1	25 x 32 x 25	60	101,30
A8351	32 x 20 x 32	60	123,69
A8352	32 x 25 x 32	60	123,69
A8352-1	40 x 20 x 40	35	197,69
A8353	40 x 25 x 40	35	197,69
A8354	40 x 32 x 40	35	197,69
A8355	50 x 25 x 50	25	271,77
A8356	50 x 32 x 50	25	271,77
A8357	50 x 40 x 50	22	271,77
A8358	63 x 25 x 63	13	390,85
A8359	63 x 32 x 63	13	390,85
A8360	63 x 40 x 63	13	390,85
A8361	63 x 50 x 63	13	404,49
A8362	75 x 50 x 75	9	763,52
A8363	75 x 63 x 75	9	763,52
A8364	90 x 63 x 90	5	1.217,98
A8365	90 x 75 x 90	5	1.217,98
A8366	110 x 63 x 110	3	1.467,95
A8367	110 x 75 x 110	3	1.548,18
A8368	110 x 90 x 110	3	1.727,00
A8369	125 x 110 x 125	1	5.458,23

İÇTEN DİŞLİ TE (Dişi)



DİŞ DİŞLİ TE (Erkek)



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8500	20 x 1/2" x 20	200	63,63
A8501	20 x 3/4" x 20	200	63,63
A8502	25 x 1/2" x 25	120	83,98
A8503	25 x 3/4" x 25	120	83,98
A8503-1	25 x 1" x 25	100	83,98
A8504	32 x 1/2" x 32	80	117,71
A8505	32 x 3/4" x 32	80	117,71
A8506	32 x 1" x 32	80	117,71
A8507	40 x 3/4" x 40	40	179,52
A8508	40 x 1" x 40	40	179,52
A8509	40 x 1 1/4" x 40	40	179,52
A8510	50 x 1" x 50	25	284,04
A8511	50 x 1 1/4" x 50	25	284,04
A8512	50 x 1 1/2" x 50	25	284,04
A8512-1	63 x 1 x 63	15	352,22
A8513	63 x 1 1/4" x 63	15	352,22
A8514	63 x 1 1/2" x 63	15	352,22
A8515	63 x 2" x 63	15	352,22
A8516	75 x 2" x 75	11	718,07
A8517	75 x 2 1/2" x 75	11	718,07
A8518	90 x 2 1/2" x 90	6	1.083,92
A8519	90 x 3" x 90	6	1.083,92
A8520-1	110 x 2 1/2" x 110	3	1.763,36
A8520	110 x 3" x 110	3	1.763,36
A8521	110 x 4" x 110	3	1.763,36
A8522	125 x 5" x 125	1	3.513,08

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8550	20 x 1/2" x 20	160	63,63
A8551	20 x 3/4" x 20	160	63,63
A8552	25 x 1/2" x 25	100	83,98
A8553	25 x 3/4" x 25	100	83,98
A8554	25 x 1" x 25	100	83,98
A8555	25 x 1 1/4" x 25	80	83,98
A8556	32 x 1/2" x 32	75	117,71
A8557	32 x 3/4" x 32	75	117,71
A8558	32 x 1" x 32	75	117,71
A8559	32 x 1 1/4" x 32	60	117,71
A8560	40 x 1" x 40	35	179,52
A8561	40 x 1 1/4" x 40	35	179,52
A8562	40 x 1 1/2" x 40	35	179,52
A8563	50 x 1" x 50	25	284,04
A8564	50 x 1 1/4" x 50	25	284,04
A8565	50 x 1 1/2" x 50	25	284,04
A8566	50 x 2" x 50	25	284,04
A8567	63 x 1 1/4" x 63	16	352,22
A8568	63 x 1 1/2" x 63	16	352,22
A8569	63 x 2" x 63	16	352,22
A8570	63 x 2 1/2" x 63	14	352,22
A8571	75 x 2" x 75	12	718,07
A8572	75 x 2 1/2" x 75	12	718,07
A8573	75 x 3" x 75	10	718,07
A8574-1	90 x 2" x 90	6	1.083,92
A8574	90 x 2 1/2" x 90	6	1.083,92
A8575	90 x 3" x 90	6	1.083,92
A8576	90 x 4" x 90	5	1.083,92
A8577	110 x 3" x 110	3	1.763,36
A8578	110 x 4" x 110	3	1.763,36
A8579	125 x 5" x 125	1	4.126,61

CİVATALI PRİZ KOLYE (Contalı)



CİVATALI PRİZ KOLYE (Contalı)



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
C0000	25x1/2"	400	53,62
C0000-1	25x3/4"	400	53,62
C0001	32 x 1/2"	270	61,84
C0002	32 x 3/4"	270	61,84
C0003	32 x 1"	220	61,84
C0004	40 x 1/2"	200	71,27
C0005	40 x 3/4"	200	71,27
C0006	40 x 1"	180	71,27
C0007	50 x 1/2"	200	83,05
C0007-1	50 x 1/2"	85	83,05
C0008	50 x 3/4"	200	83,05
C0008-1	50 x 3/4"	85	83,05
C0009	50 x 1"	85	83,05
C0010	50 x 1¼"	80	106,31
C0011	50 x 1½"	80	106,31
C0012	63 x 1/2"	85	125,39
C0013	63 x 3/4"	85	125,39
C0014	63 x 1"	85	125,39
C0015	63 x 1¼"	65	150,27
C0016	63 x 1½"	65	150,27
C0016-1	63 x 2"	65	150,20
C0017	75 x 1/2"	70	145,17
C0018	75 x 3/4"	70	145,17
C0019	75 x 1"	70	145,17
C0020	75 x 1¼"	50	167,49
C0021	75 x 1½"	50	167,49
C0021-1	75 x 2"	50	167,49
C0022	90 x 1/2"	50	173,46
C0023	90 x 3/4"	50	173,46
C0024	90 x 1"	50	173,46
C0025	90 x 1¼"	45	199,48
C0026	90 x 1½"	45	199,48
C0027	90 x 2"	45	199,48
C0028	110 x 1/2"	35	195,25
C0029	110 x 3/4"	35	195,25
C0030	110 x 1"	35	195,25
C0031	110 x 1¼"	35	232,81

KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
C0032	110 x 1½"	35	232,81
C0033	110 x 2"	35	232,81
C0034	110 x 2½"	20	460,28
C0035	110 x 3"	20	460,28
C0036	125 x 1/2"	35	416,72
C0037	125 x 3/4"	35	416,72
C0038	125 x 1"	35	416,72
C0039	125 x 1¼"	32	416,72
C0040	125 x 1½"	32	416,72
C0041	125 x 2"	32	416,72
C0042	140 x 1/2"	20	480,91
C0043	140 x 3/4"	20	480,91
C0044	140 x 1"	20	480,91
C0045	140 x 1¼"	20	480,91
C0046	140 x 1½"	20	480,91
C0047	140 x 2"	20	480,91
C0048	160 x 1/2"	18	549,53
C0049	160 x 3/4"	18	549,53
C0050	160 x 1"	18	549,53
C0051	160 x 1¼"	18	549,53
C0052	160 x 1½"	18	549,53
C0053	160 x 2"	18	549,53
C0054	160 x 2½"	10	1.043,01
C0055	160 x 3"	10	1.043,01
C0057	200 x 1"	17	1.300,70
C0058	200 x 1¼"	7	1.300,70
C0059	200 x 1½"	7	1.300,70
C0060	200 x 2"	7	1.300,70
C0061	225 x 1"	15	1.840,62
C0062	225 x 1¼"	6	1.840,62
C0063	225 x 1½"	6	1.840,62
C0064	225 x 2"	6	1.840,62
C0065	250 x 1"	12	2.184,19
C0066	250 x 1¼"	5	2.184,19
C0067	250 x 1½"	5	2.184,19
C0068	250 x 2"	5	2.184,19

CİVATALI ÇİFT ÇIKIŞLI PRİZ KOLYE (Contalı)



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
C0098	25 x 1/2" x 1/2"	350	63,63
C0099	25 x 3/4" x 3/4"	350	63,63
C0100	32 x 1/2" x 1/2"	200	73,04
C0101	32 x 3/4" x 3/4"	200	73,04
C0102	32 x 1" x 1"	200	73,04
C0103	40 x 1/2" x 1/2"	125	79,81
C0104	40 x 3/4" x 3/4"	125	79,81
C0105	40 x 1" x 1"	125	79,81
C0106	50 x 1/2" x 1/2"	175	94,82
C0106-1	50 x 1/2" x 1/2"	50	94,82
C0107	50 x 3/4" x 3/4"	175	94,82
C0107-1	50 x 3/4" x 3/4"	50	94,82
C0108	50 x 1" x 1"	50	94,82
C0109	50 x 1¼" x 1¼"	45	115,74
C0110	50 x 1½" x 1½"	45	115,74
C0111	63 x 1/2" x 1/2"	35	144,21
C0112	63 x 3/4" x 3/4"	35	144,21
C0113	63 x 1" x 1"	35	144,21
C0114	63 x 1¼" x 1¼"	30	179,62
C0115	63 x 1½" x 1½"	30	179,62
C0115-1	63 x 2" x 2"	30	179,64
C0116	75 x 1/2" x 1/2"	30	176,74
C0117	75 x 3/4" x 3/4"	30	176,74
C0118	75 x 1" x 1"	30	176,74
C0119	75 x 1¼" x 1¼"	35	203,94
C0120	75 x 1½" x 1½"	35	203,94
C0120-1	75 x 2" x 2"	35	203,94
C0121	90 x 1/2" x 1/2"	24	180,52
C0122	90 x 3/4" x 3/4"	24	180,52
C0123	90 x 1" x 1"	24	180,52
C0124	90 x 1¼" x 1¼"	24	225,67
C0125	90 x 1½" x 1½"	24	225,67
C0126	90 x 2" x 2"	24	225,67
C0127	110 x 1/2" x 1/2"	18	218,54
C0128	110 x 3/4" x 3/4"	18	218,54

CİVATALI ÇİFT ÇIKIŞLI PRİZ KOLYE (Contalı)



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
C0129	110 x 1" x 1"	18	218,54
C0130	110 x 1¼" x 1¼"	18	260,56
C0131	110 x 1½" x 1½"	18	260,56
C0132	110 x 2" x 2"	18	260,56
C0133	110 x 2½" x 2½"	15	576,30
C0134	110 x 3" x 3"	15	576,30
C0135	125 x 1/2" x 1/2"	10	514,19
C0136	125 x 3/4" x 3/4"	8	514,19
C0137	125 x 1" x 1"	8	514,19
C0138	125 x 1¼" x 1¼"	8	514,19
C0139	125 x 1½" x 1½"	8	514,19
C0140	125 x 2" x 2"	8	514,19
C0141	140 x 1/2" x 1/2"	10	721,22
C0142	140 x 3/4" x 3/4"	10	721,22
C0143	140 x 1" x 1"	10	721,22
C0144	140 x 1¼" x 1¼"	10	721,22
C0145	140 x 1½" x 1½"	10	721,22
C0146	140 x 2" x 2"	10	721,22
C0147	160 x 1/2" x 1/2"	8	824,30
C0148	160 x 3/4" x 3/4"	8	824,30
C0149	160 x 1" x 1"	8	824,30
C0150	160 x 1¼" x 1¼"	8	824,30
C0151	160 x 1½" x 1½"	8	824,30
C0152	160 x 2" x 2"	8	824,30
C0153	160 x 2½" x 2½"	8	1.349,78
C0154	160 x 3" x 3"	8	1.349,78

PLASTİK DİRSEK



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0100	½"	800	37,08
D0101	¾"	500	52,35
D0102	1"	300	63,26
D0103	1¼"	200	98,17
D0104	1½"	150	146,16
D0105	2"	100	205,07
D0106	2½"	50	392,66
D0107	3"	30	545,37
D0108	4"	18	654,44

PLASTİK TE



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0080	½"	500	71,98
D0081	¾"	350	89,44
D0082	1"	200	106,89
D0083	1¼"	150	161,43
D0084	1½"	100	244,32
D0085	2"	60	325,04
D0086	2½"	30	512,65
D0087	3"	22	741,70
D0088	4"	12	938,03

PLASTİK NİPEL



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0190	½"	1700	12,87
D0191	¾"	1000	16,15
D0192	1"	700	25,08
D0193	1¼"	450	32,51
D0194	1½"	300	42,54
D0195	2"	200	54,09
D0196	2½"	125	85,08
D0197	3"	80	125,43
D0198	4"	45	195,47

PLASTİK KÖR TAPA



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0120	½"	3.000	13,10
D0121	¾"	2.000	15,27
D0122	1"	1.200	18,55
D0123	1¼"	700	34,90
D0124	1½"	500	47,99
D0125	2"	300	71,98
D0126	2½"	160	141,79
D0127	3"	130	174,51
D0128	4"	70	305,41

PLASTİK REDÜKSİYON



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0130	¾" x ½"	2.500	24,87
D0131	1" x ½"	1.200	33,82
D0132	1" x ¾"	1.200	33,82
D0132-1	1¼" x ½"	900	61,09
D0133	1¼" x ¾"	800	61,09
D0134	1¼" x 1"	900	61,09
D0134-1	1½" x ½"	500	63,26
D0134-2	1½" x ¾"	500	63,26
D0135	1½" x 1"	600	63,26
D0136	1½" x 1¼"	500	63,26
D0137-1	2" x ½"	300	82,89
D0137-2	2" x ¾"	300	82,89
D0137-3	2" x 1"	300	82,89
D0137	2" x 1¼"	300	82,89
D0138	2" x 1½"	350	82,89
D0139-1	2½" x ¾"	200	124,35
D0139-2	2½" x 1"	200	124,35
D0139	2½" x 1¼"	200	124,35
D0140	2½" x 1½"	200	124,35
D0141	2½" x 2"	200	124,35
D0142-1	3" x 1"	140	150,53
D0142-2	3" x 1¼"	140	150,53
D0142-3	3" x 1½"	140	150,53
D0142	3" x 2"	150	150,53
D0143	3" x 2½"	150	150,53
D0144-1	4" x 1"	80	255,23
D0144-2	4" x 1¼"	80	255,23
D0144-3	4" x 1½"	80	255,23
D0144-4	4" x 2"	80	255,23
D0144	4" x 2½"	80	255,23
D0145	4" x 3"	90	255,23

PLASTİK HORTUM REKORU



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0170	½"	1.800	18,32
D0171	¾"	1.200	19,63
D0172	1"	700	30,11
D0173	1¼"	400	35,99
D0174	1½"	250	42,54
D0175	2"	190	52,35
D0176	2½"	100	98,17
D0177	3"	65	150,53
D0178	4"	35	209,43

PLASTİK HORTUM EKİ



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0180	½"	2.000	14,62
D0181	¾"	1.500	15,70
D0182	1"	800	23,99
D0183	1¼"	500	30,11
D0184	1½"	320	35,56
D0185	2"	210	52,35
D0186	2½"	100	98,17
D0187	3"	55	130,45
D0188	4"	30	174,51

REDÜKSİYONLU DİRSEK



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
A8650	25 x 20	120	61,61
A8651	32 x 25	90	81,31
A8652	40 x 32	50	118,88
A8653	50 x 40	30	171,10
A8654	63 x 50	20	234,55
A8655	75 x 63	14	451,47
A8656	90 x 75	8	648,00
A8657	110 x 75	4	995,94
A8658	110 x 90	4	995,94

PLASTİK DIŞ DIŞLI DİRSEK



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0110	½"	1.400	23,99
D0111	¾"	900	34,03
D0112	1"	500	41,01
D0113	1¼"	350	63,69
D0114	1½"	200	94,89
D0115	2"	140	133,29
D0116	2½"	80	255,23
D0117	3"	45	354,48
D0118	4"	25	523,56

PLASTİK MANŞON



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0270	½"	1.200	20,32
D0271	¾"	800	24,41
D0272	1"	500	36,68
D0273	1¼"	300	61,22
D0274	1½"	250	64,08
D0275	2"	160	84,40
D0276	2½"	100	118,48
D0277	3"	60	155,16
D0278	4"	35	245,42

PLASTİK REDÜKSİYONLU HORTUM REKORU



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0290	¾"x ½"	1.300	19,09
D0291	1"x ¾"	750	30,00
D0292	1¼"x 1"	400	35,45
D0293	1½"x 1¼"	300	42,27
D0294	2"x 1½"	200	52,35
D0295	2½"x 2"	120	98,17
D0296	3"x 2½"	90	149,97
D0297	4"x 3"	45	208,60

PLASTİK DIŞ DIŞLİ TE



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0090	1/2"	1.100	50,40
D0091	3/4"	600	58,02
D0092	1"	350	69,38
D0093	1 1/4"	200	104,94
D0094	1 1/2"	150	158,81
D0095	2"	80	211,17
D0096	2 1/2"	50	333,11
D0097	3"	30	482,10
D0098	4"	15	719,89

MTT-100 KOLLEKTÖR TE



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
M0090	1" x 1" x 1"	264	46,85

ALÜMİNYUM ADAPTÖR SIKMA ANAHTARI



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0070	32	700	94,46
D0071	40 x 50 x 63 x 75	230	265,05
D0072	90 x 110 x 125	50	335,73

REDÜKSİYONLU NİPEL



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
Y0520	3/4" x 1/2"	1.600	16,54
Y0521	1" x 1/2"	900	22,09
Y0522	1" x 3/4"	850	21,05
Y0523	1 1/4" x 1"	500	33,48

BORU UCU DÜZELTME APARATI



KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
D0250	20 x 25 x 32 x 40 x 50 x 63	300	471,20
D0251	75 x 90 x 110	100	680,62

EKONOMİK VANA KUTUSU




KODU	ÖLÇÜ	ÇUVAL ADET	FİYAT
B0050	6"	750	176,00
B0051	10"	276	408,00
B0052	12" Standart	186	784,00
B0053	14" Jumbo	132	1.296,00

**JUMBO EL SÜZEĞİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
129		25	320.00

**UZUN EL SÜZEĞİ DİRSEKLi**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
131		75	115.00

**UZUN EL SÜZEĞİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
133		75	100.00

**3 KOLLU ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
139		90	88.00

**4 KOLLU ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
140		75	95.00

**2 KOLLU ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
138		100	80.00

**PVC DÖNER ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
134		125	58.00

**TURBO 3 KOLLU ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
142		60	100.00

**5 KOLLU ÇİM FİSKİYESİ**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
143		50	135.00

**SEHPA AYAK**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
162		80	125.00

**JUMBO AYAK**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
163		50	200.00

**KAZIK AYAK**

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
164		300	26.00



KROM 6 NOZUL TABANCA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
152		25	650.00



METAL SU TABANCASI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
199		48	750.00



TETİKLİ SU TABANCASI JAKLI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
172		40	190.00




TETİKLİ SÜZEK TABANCASI JAKLI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
173		30	190.00



SÜZEK TABANCA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
355		75	105.00



LÜX REKORLU 6 NOZULLU TABANCA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
178		25	315.00



İTHAL TETİKLİ SU TABANCASI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
188		48	600.00



SU TABANCASI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
358		100	105.00



TETİKLİ SÜZEK TABANCA 3/4" LÜX REKORLU

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
349		60	210.00



İTHAL 6 NOZUL METAL TABANCA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
194		80	1.200,00



6 FOLKSİYONLU SU TABANCASI SETİ

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
179		20	440.00



İTHAL 6 NOZUL TABANCA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
430		48	650.00



LÜX REKOR

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
190	1/2"	250	50,00
195	3/4" x 1/2"	250	53,00



JAK EKLEME

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
180	1/2"	250	55,00
192	3/4"	250	72,00



STOPLU JAK EKLEME

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
314	1/2"	250	65,00
315	3/4"	250	80,00



AYARLI HORTUM EKİ

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
156	1/2"	400	40,00
157	3/4"	250	85,00
158	1"	150	135,00



AYARLI HORTUM TE

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
159	1/2" x 1/2" x 1/2"	150	95,00
160	3/4" x 1/2" x 3/4"	120	120,00
161	3/4" x 3/4" x 3/4"	120	120,00



JAK REKORU

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
193	1/2"	100	30,00
183	3/4"	100	30,00
235	3/4" x 1/2"	75	43,00



HORTUM EKİ

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
113	1/2"	100	4,80
114	5/8"	100	7,50
115	3/4"	50	11,00
116	1"	40	16,50
117	1 1/4"	15	25,50
118	1 1/2"	12	37,00
119	2"	10	48,00
120	2 1/2"	5	110,00



HORTUM TE

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
104	1/2" x 5/8"	50	19,00
105	3/4"	25	38,00
106	1"	25	38,00
107	1 1/4"	10	60,00
108	1 1/2"	10	82,00
109	2"	5	125,00



JAK REKORU

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
193	1/2"	100	30,00
183	3/4"	100	30,00
235	3/4" x 1/2"	75	43,00



PVC DEPO REKORU

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
275	1/2"	400	83,00
276	3/4"	400	83,00
277	1"	250	90,00
278	1 1/4"	125	135,00
279	1 1/2"	125	150,00
280	2"	75	185,00
281	3"	25	420,00
282	4"	18	540,00



ÖZEL DEPO REKORU

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
318	1/2"	200	65,00
319	3/4"	200	65,00
320	1"	200	65,00
321	1 1/4"	180	65,00
322	1 1/2"	160	65,00
323	2"		65,00
324	2 1/2"		220,00
325	3"		235,00



PVC HORTUM REKORU

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
241	1/2"	125	13,00
242	3/4"	100	14,00
243	1"	50	27,50
244	1 1/4"	30	32,00
245	1 1/2"	20	40,00
246	2"	10	67,00
247	2 1/2"		90,00
248	3"		145,00
249	4"		200,00




HORTUM REDÜKSİYONU

KODU	ÖLÇÜ	PAKET ADET	FİYAT
165	3/4"x 1/2"	25	10,00
166	3/4"x 5/8"	25	16,00
167	1"x 1/2" x 5/8"	25	22,00
168	1"x 3/4"	25	22,00
169	1 1/4"x 1"	25	25,00
170	1 1/2"x 1 1/4"	15	66,00
171	2"x 1 1/2"	15	85,00




PVC KÜRESEL VANA

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
285	1/2"	250	70,00
286	3/4"	150	98,00
287	1"	90	115,00
288	1 1/4"	60	165,00
289	1 1/2"	50	200,00
290	2"	30	320,00
291	2 1/2"	14	680,00
292	3"	8	940,00
293	4"	4	1.340,00



DUVAR TİPİ HORTUM ASKISI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
181		6	1.950,00



METAL HORTUM ASKISI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
182		30	400,00



PLASTİK HORTUM ASKISI

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ ADET	FİYAT
185		48	185,00



Bir Tarım

SULAMA SİSTEMLERİ



KALİTE



GÜVEN



ÇÖZÜM



DESTEK

Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz.



Ortabayır Mah.Bengisu Sokak No:3 D:6 34000 Kağıthane »» İstanbul



0532 459 16 40



ugur@birtarim.com.tr



www.birtarim.com.tr